

Модель	Ограничения / интенсивность	Артикул	Наименование	Кол-во / Цена с НДС
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ				
Наборы для автоматизации распашных ворот с расширенным набором функций				
KRONO 310				
	до 800 кг до 3,0 м 30%	001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся для правой створки	1 шт. x 32 500 P
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся для левой створки	1 шт. x 32 500 P
		801QA-0110	ZLX230P Блок управления приводами распашных ворот - ZLX230P (801QA-0110) является базовой версией блоков управления ZLX 230. Поставляется с 7-сегментным дисплеем для программирования, но позволяет работать только с двигателями без энкодера.	1 шт. x 22 600 P
				ИТОГО: 87 600 P
ATI 3000				
	до 800 кг до 3,0 м 50%	001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся	2 шт. x 34 150 P
		801QA-0110	ZLX230P Блок управления приводами распашных ворот - ZLX230P (801QA-0110) является базовой версией блоков управления ZLX 230. Поставляется с 7-сегментным дисплеем для программирования, но позволяет работать только с двигателями без энкодера.	1 шт. x 22 600 P
				ИТОГО: 90 900 P
ATI 5000				
	до 1000 кг до 5,0 м 50%	001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся	2 шт. x 36 400 P
		801QA-0110	ZLX230P Блок управления приводами распашных ворот - ZLX230P (801QA-0110) является базовой версией блоков управления ZLX 230. Поставляется с 7-сегментным дисплеем для программирования, но позволяет работать только с двигателями без энкодера.	1 шт. x 22 600 P
				ИТОГО: 95 400 P
ATS30AGM				
	до 800 кг до 3,0 м 50%	801MP-0120	ATS30AGM - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м. 	2 шт. x 43 000 P
		801QA-0110	ZLX230P Блок управления приводами распашных ворот - ZLX230P (801QA-0110) является базовой версией блоков управления ZLX 230. Поставляется с 7-сегментным дисплеем для программирования, но позволяет работать только с двигателями без энкодера.	1 шт. x 22 600 P
				ИТОГО: 108 600 P
ATS50AGS				
	до 1000 кг до 5,0 м 50%	W01MP-0150	ATS50AGM - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м. - ATSS0AGM - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.	2 шт. x 43 000 P
		801QA-0110	ZLX230P Блок управления приводами распашных ворот - ZLX230P (801QA-0110) является базовой версией блоков управления ZLX 230. Поставляется с 7-сегментным дисплеем для программирования, но позволяет работать только с двигателями без энкодера.	1 шт. x 22 600 P
				ИТОГО: 108 600 P
AXO 4 <i>Специальная цена. Предложение ограничено!</i>				
	до 800 кг до 4,0 м 30%	001AX402306	AX402306 - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами 	2 шт. x 46 300 P
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В 	1 шт. x 31 950 P
				ИТОГО: 124 550 P
AXO 7				
	до 1000 кг до 7,0 м 30%	001AX71230	AX71230 - Привод 230 В линейный, неблокирующийся, с энкодером и механическими упорами 	2 шт. x 48 500 P
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В 	1 шт. x 31 950 P
				ИТОГО: 128 950 P
FAST 70				
	до 300 кг до 2,3 м 30%	001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2 шт. x 43 000 P
		801QA-0110	ZLX230P Блок управления приводами распашных ворот - ZLX230P (801QA-0110) является базовой версией блоков управления ZLX 230. Поставляется с 7-сегментным дисплеем для программирования, но позволяет работать только с двигателями без энкодера.	1 шт. x 22 600 P
				ИТОГО: 108 600 P

FERNI 1000					
	до 800 кг до 4,0 м 50%	001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи		2 шт. x 54 000 P
		801QA-0110	ZLX230P Блок управления приводами распашных ворот - ZLX230P (801QA-0110) является базовой версией блоков управления ZLX 230. Поставляется с 7-сегментным дисплеем для программирования, но позволяет работать только с двигателями без энкодера.		1 шт. x 22 600 P
				ИТОГО:	130 600 P
FERNI 40230					
	до 800 кг до 4,0 м 30%	001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи		2 шт. x 57 300 P
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В		1 шт. x 31 950 P
				ИТОГО:	146 550 P
FROG					
	до 800 кг до 3,0 м 11 циклов в час	001FROG-A	FROG-A - Привод 230 В рычажный, для подземной установки		2 шт. x 44 300 P
		001FROG-CFN	FROG-CFN - Корпус привода FROG-A		2 шт. x 21 850 P
		001A4364	A4364 - Разблокировка для FROG-A с рычагом		2 шт. x 4 100 P
		801QA-0110	ZLX230P Блок управления приводами распашных ворот - ZLX230P (801QA-0110) является базовой версией блоков управления ZLX 230. Поставляется с 7-сегментным дисплеем для программирования, но позволяет работать только с двигателями без энкодера.		1 шт. x 22 600 P
				ИТОГО:	163 100 P
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ		Наборы для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации			
STYLO					
	до 150 кг до 1,8 м 100%	001STYLO-ME	STYLO-ME - Привод 24 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером		2 шт. x 36 400 P
		001STYLO-BS	STYLO-BS - Рычаг передачи шарнирный		2 шт. x 6 850 P
		002ZL92	ZL92 - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт. x 29 750 P
				ИТОГО:	116 250 P
AXL					
	до 250 кг до 2,2 м 50%	801MP-0020	AXL20DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с механическими упорами и энкодером		2 шт. x 25 450 P
		002ZL60	ZL60 - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт. x 20 950 P
				ИТОГО:	71 850 P
ATI 3024N					
	до 800 кг до 3,0 м 100%	001A3024N	A3024N - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся		2 шт. x 48 150 P
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт. x 26 300 P
				ИТОГО:	122 600 P
ATI 5024N					
	до 1000 кг до 5,0 м 100%	001A5024N	A5024N - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся		2 шт. x 49 600 P
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт. x 26 300 P
				ИТОГО:	125 500 P
AXO 5024					
	до 1000 кг до 5,0 м 100%	001AX5024	AX5024 - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами		2 шт. x 49 600 P
		801QA-0050	ZLX24MA - Универсальный, многофункциональный блок управления (24 В) для двусторчатых распашных ворот с дисплеем и технологией адаптивного управления крутящим моментом		1 шт. x 33 050 P
				ИТОГО:	132 250 P

ATS30DGS					
	до 800 кг до 3,0 м 100%	801MP-0130	ATS30DGM - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м.		2 шт. х по запросу
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт. х 26 300 Р
				ИТОГО:	по запросу

ATS50DGS					
	до 1000 кг до 5,0 м 100%	W01MP-0140	ATS50DGM - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.		2 шт. х 45 750 Р
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт. х 26 300 Р
				ИТОГО:	117 800 Р

FERNI 1024					
	до 800 кг до 4,0 м 100%	001F1024	F1024 - Привод 24 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи		2 шт. х 68 850 Р
		801QA-0050	ZLX24MA - Универсальный, многофункциональный блок управления (24 В) для двустворчатых распашных ворот с дисплеем и технологией адаптивного управления крутящим моментом		1 шт. х 33 050 Р
				ИТОГО:	170 750 Р

FROG 24					
	до 800 кг до 3,0 м 100%	001FROG-A24	FROG-A24 - Привод 24 В рычажный, для подземной установки		2 шт. х 46 300 Р
		001FROG-CFN	FROG-CFN - Корпус привода FROG-A		2 шт. х 21 850 Р
		001A4364	A4364 - Разблокировка для FROG-A с рычагом		2 шт. х 4 100 Р
		801QA-0050	ZLX24MA - Универсальный, многофункциональный блок управления (24 В) для двустворчатых распашных ворот с дисплеем и технологией адаптивного управления крутящим моментом		1 шт. х 33 050 Р
				ИТОГО:	177 550 Р

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	Аксессуары, приводы и блоки управления для приводов распашных ворот				
	001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи и встроенным блоком управления ZF1			54 000 Р
	001FA001	FA001 - Плата светодиодных индикаторов для приводов FA4024, FA40230			2 600 Р
	001RSWN001	RSWN001 - Адаптер дистанционной разблокировки для распашных ворот (используется вместе с H3000)			1 350 Р
	001H3000	H3000 - Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления			9 600 Р
	001STYLO-BD	STYLO-BD - Рычаг передачи скользящий для приводов STYLO и FAST40			14 250 Р
	001LOCK82	LOCK82 - Замок электромеханический для распашных ворот			15 450 Р
	001FL-180	FL-180 - Рычаг с цепной передачей для серии FROG			16 600 Р
	002RSE	RSE - Плата для синхронной работы автоматики и передачи данных по CRP			3 000 Р
	002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В			18 750 Р
	809QA-0010	ZR24N - Блок управления для одного привода с питанием двигателя 220В			10 750 Р
	88001-0254	PSRT02 - Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный			6 800 Р
блок управления для привода FLEX 24 В	002ZL160N	ZL160N - Блок управления одним приводом FLEX			18 200 Р
блок управления для приводов FLEX 24 В	002ZL150N	ZL150N - Блок управления двумя приводами FLEX			22 500 Р

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Приводы для автоматизации откатных ворот

BXL



до 400 кг	801MS-0140	BXL04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6		26 450 Р
-----------	----------------------------	---	--	----------

BX



до 400 кг 30%	801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N		44 000 Р
до 800 кг 30%	801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N		44 000 Р
до 800 кг 30%	801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N		47 400 Р

BVX



до 400 кг интенсивный	801MS-0150	BXV04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7		45 200 Р
до 600 кг интенсивный	801MS-0180	BXV06AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7		55 100 Р
до 800 кг интенсивный	801MS-0210	BXV08AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7		65 000 Р
до 1000 кг интенсивный	801MS-0230	BXV10AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7		70 550 Р

BVX скоростной



до 400 кг интенсивный	801MS-0160	BXV04AGF - Скоростной привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7V		49 600 Р
до 600 кг интенсивный	801MS-0190	BXV06AGF - Скоростной привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7V		60 600 Р
до 1000 кг интенсивный	801MS-0250	BXV10AGF - Скоростной привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN7V		79 350 Р

BK



до 1200 кг 50%	801MS-0080	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN		63 900 Р
до 1800 кг 50%	801MS-0090	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN		67 200 Р
до 2200 кг 50%	801MS-0100	BKS22AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN		76 600 Р
до 2200 кг 50%	801MS-0120	BKS22AGE - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKEN		93 650 Р

BKV



до 1500 кг интенсивный	801MS-0300	BKV15AGS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8		83 750 Р
до 1500 кг интенсивный	801MS-0350	BKV15AGE PLUS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8		84 850 Р
до 2000 кг интенсивный	801MS-0310	BKV20AGS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8		93 650 Р
до 2000 кг интенсивный	801MS-0360	BKV20AGE PLUS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8		96 950 Р
до 2500 кг интенсивный	801MS-0320	BKV25AGS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8		103 600 Р
до 2500 кг интенсивный	801MS-0370	BKV25AGE PLUS - Привод 36 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN8		106 900 Р

BY



до 3500 кг 50%	001BY-3500T	BY-3500T - Привод 380 В для откатных ворот (встроенный блок управления ZT6)		252 300 Р
-------------------	-----------------------------	---	--	-----------

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ		Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот	
CA083001	Рейка зубчатая 1 м, модуль 4		1 180 P
009CGZ	CGZ - Рейка зубчатая оцинкованная из ламинированной стали 22*22 мм, модуль 4		1 800 P
009CGZ6	CGZ6 - Рейка зубчатая 1 м, модуль 6		4 350 P
009CGZS12	CGZS12 - Рейка зубчатая на болтах (30*12 мм) для BX-78, BX241, BK1200, BK1800 / 1 метр		1 500 P
CAVRN6	Крепеж для зубчатой рейки, приваривание, 1 уп. (6 шт.)		820 P
CAVRN6V60	Крепеж для зубчатой рейки, прикручивание, 1 уп. (6 шт.) (со сквозным отверстием)		720 P
002RSE	RSE - Плата для синхронной работы автоматики и передачи данных по CRP		3 000 P
001RSDN001	RSDN001 - Адаптер дистанционной разблокировки для откатных ворот (используется вместе с H3000)		1 900 P
001RSDN002	RSDN002 - Комплект магнитных концевых выключателей		10 600 P
801XC-0100	Комплект магнитных концевых выключателей BX/BK-AGS		9 900 P
001H3000	H3000 - Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления		9 600 P
001B4353	B4353 - Передача цепная		22 450 P
009CCT	CCT - Цепь 1/2 дюйма (заказ кратно 5 м)		7 750 P
009CGIU	CGIU - Замок 1/2 дюймовой цепи		400 P
88001-0254	PSRT02 - Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный		6 800 P

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ		Основные комплектующие для автоматизации секционных гаражных ворот			
VER					
	до 18 м2 50%	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот		27 550 P
	до 21 м2 50%	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот		34 750 P
		009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м		11 600 P
		009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м		13 250 P
		009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м		16 550 P

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ		Аксессуары для секционных гаражных ворот	
	001V122	V122 - Тяговый рычаг для секционных ворот с расстоянием от вала до верхнего края проема 300-600 мм	1 800 P
	001V201	V201 - Адаптер для подъемно-поворотных ворот	9 700 P

**АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ
СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ**
Наборы для автоматизации секционных промышленных ворот
C-BX

 до 25 м2
до 8,5 м
30%

001C-BX	C-BX - Привод 230 В осевой, промышленный	1 шт. x 42 900 Р
801QA-0140	ZC3N - Блок управления	1 шт. x 22 050 Р
001C009	C009 - Крепеж для установки приводов серии C-BX на промышленные секционные ворота	1 шт. x 3 500 Р
ИТОГО:		68 450 Р

C-BXK

 до 52 м2
до 8,5 м
30%

001C-BXK	C-BXK - Привод 230 В осевой, промышленный, 750 Вт	1 шт. x 53 250 Р
801QA-0140	ZC3N - Блок управления	1 шт. x 22 050 Р
001C009	C009 - Крепеж для установки приводов серии C-BX на промышленные секционные ворота	1 шт. x 3 500 Р
ИТОГО:		78 800 Р

**АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ
СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ**
Аксессуары для приводов секционных промышленных ворот

001C002	C002 - Тросы для маятниковой системы разблокировки приводов серии C-BX	3 400 Р
001C003	C003 - Передающая система для подвесных промышленных ворот	29 750 Р
001C005	C005 - Система цепной передачи для приводов серии C-BX	14 250 Р
001C008	C008 - Адаптер для секционных ворот с валом 40 мм	15 350 Р
801XC-0150	Редуктор ручной для приводов для ворот высотой не более 5 м для приводов CBX, CBX E, CBX ET	11 600 Р
009CCT	CCT - Цепь 1/2 дюйма (заказ кратно 5 м)	7 750 Р
009CGIU	CGIU - Замок 1/2 дюймовой цепи	400 Р
001CMS	CMS - Система дистанционной разблокировки приводов серии C	12 700 Р

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ

Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот

EMEGA



до 14 м2
50%

001E456	E456 - Привод 230 В с установкой на полотно ворот		1 шт. x 45 200 P
002ZE5	ZE5 - Блок управления		1 шт. x 17 700 P
ИТОГО:			62 900 P

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ

Аксессуары для приводов подъемно-поворотных ворот

001E881	E881 - Электрозамок		16 350 P
001E001	E001 - Крепление привода к полотну ворот, длина 2 м		6 650 P
001E781A	E781A - Принадлежности для передающей системы, необходимо 2 шт		2 800 P
001E782A	E782A - Труба передачи 25 x 25 мм, 3 м		2 800 P
001E785A	E785A - Комплект прямых телескопических рычагов сечением 40 x 10 мм		9 950 P
001E787A	E787A - Удлинитель телескопического рычага для ворот высотой более 2,4 м		2 050 P

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Наборы автоматических цепей

CAT



30%

803BC-0010	CAT1AAGS - Колонна из оцинкованной и окрашенной стали с приводом и блоком управления		1 шт. x 134 650 P
803BC-0030	CAT2NNGS - Колонна из оцинкованной и окрашенной стали с противовесом и креплением цепи		1 шт. x 71 650 P
001CAT-5	CAT-5 - Цепь толщиной 9 мм / 7,5 метров		1 шт. x 14 300 P
ИТОГО:			220 600 P

CAT 24



100%

803BC-0020	CAT1DAGS - Колонна из оцинкованной и окрашенной стали с приводом и блоком управления		1 шт. x 163 200 P
803BC-0030	CAT2NNGS - Колонна из оцинкованной и окрашенной стали с противовесом и креплением цепи		1 шт. x 71 650 P
001CAT-5	CAT-5 - Цепь толщиной 9 мм / 7,5 метров		1 шт. x 14 300 P
ИТОГО:			249 150 P

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Аксессуары для автоматических цепей

001CAT-15	CAT-15 - Цепь толщиной 5 мм / 15,5 метров		14 300 P
001CAR-2	CAR-2 - Желоб для цепи накладной, 2 м		15 450 P
001CAR-4	CAR-4 - Желоб для цепи встраиваемый, 2 м		15 450 P

ПАРКОВОЧНЫЕ МОДУЛИ
Наборы парковочных модулей
UNIPARK 1


1 парковочное место

001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	1 шт. x 22 450 Р
001ARK1	ARK1 - Барьер малый для UNIP	1 шт. x 14 050 Р
801QA-0030	ZL22N - Блок управления для одного привода с возможностью подключения 3-х плат расширения (801XC-0110), для управления 4-мя устройствами	1 шт. x 14 800 Р
ИТОГО:		51 300 Р

UNIPARK 2


2 парковочных места

001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	2 шт. x 22 450 Р
001ARK1	ARK1 - Барьер малый для UNIP	2 шт. x 14 050 Р
801QA-0030	ZL22N - Блок управления для одного привода с возможностью подключения 3-х плат расширения (801XC-0110), для управления 4-мя устройствами	1 шт. x 14 800 Р
801XC-0110	LM22N - Плата расширения для подключения дополнительного привода	1 шт. x 4 400 Р
ИТОГО:		92 200 Р

UNIPARK 3


3 парковочных места

001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	3 шт. x 22 450 Р
001ARK1	ARK1 - Барьер малый для UNIP	3 шт. x 14 050 Р
801QA-0030	ZL22N - Блок управления для одного привода с возможностью подключения 3-х плат расширения (801XC-0110), для управления 4-мя устройствами	1 шт. x 14 800 Р
801XC-0110	LM22N - Плата расширения для подключения дополнительного привода	2 шт. x 4 400 Р
ИТОГО:		133 100 Р

UNIPARK 4


4 парковочных места

001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	4 шт. x 22 450 Р
001ARK1	ARK1 - Барьер малый для UNIP	4 шт. x 14 050 Р
801QA-0030	ZL22N - Блок управления для одного привода с возможностью подключения 3-х плат расширения (801XC-0110), для управления 4-мя устройствами	1 шт. x 14 800 Р
801XC-0110	LM22N - Плата расширения для подключения дополнительного привода	3 шт. x 4 400 Р
ИТОГО:		174 000 Р

ПАРКОВОЧНЫЕ МОДУЛИ
Парковочные модули (доп. опция)


001ARK2	ARK2 - Барьер большой для UNIP	25 800 Р
---------	--------------------------------	----------

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Автоматические скоростные шлагбаумы с повышенным ресурсом использования

GARD PX 3 KIT


 2,8 м
100%
1,2-2,4 с

803BB-0120	GPX40MGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54		1 шт. x 336 600 P
803XA-0051	Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 3050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS		1 шт. x 18 750 P
001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая), диаметр 50 мм		1 шт. x 6 950 P
803XA-0150	Светодиодные полосы для стрелы макс. 3 м		1 шт. x 12 600 P
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт. x 1 800 P
ИТОГО:			376 700 P

GARD PX 4 KIT


 3,8 м
100%
1,2-2,4 с

803BB-0120	GPX40MGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с бесколлекторным двигателем, класс защиты IP54		1 шт. x 336 600 P
803XA-0050	Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 4050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS		1 шт. x 23 450 P
001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая), диаметр 50 мм		1 шт. x 6 950 P
803XA-0020	Светодиодная лента для стрелы макс. 4 м		1 шт. x 13 500 P
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт. x 1 800 P
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная		1 шт. x 9 700 P
ИТОГО:			392 000 P

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Аксессуары для скоростных шлагбаумов серии GARD PT и GARD PX

806SA-0100	Плата аварийного питания для шлагбаумов серии GARD-PX (с кронштейном, без аккумуляторов)		12 600 P
803XA-0140	Светодиодное кольцо тумбы GPX		9 200 P
803XA-0080	Блок дополнительных контактов в сборе		5 250 P
803XA-0170	Система защиты при столкновении автомобиля со стрелой для шлагбаума GPX		23 650 P
803XA-0180	Шарнир для стрелы 90 x 35 мм, для шлагбаума GARD PT, PX		45 650 P
803XA-0190	Комплект подключения светодиодной полосы для стрелы с шарнирным соединением		8 900 P
803XA-0010	Сигнальная светодиодная подсветка тумбы GPT		7 050 P
803XA-0230	Светодиодная лента для стрелы длиной до 5 м		19 400 P
803XA-0200	Модуль вспомогательных контактов		4 500 P

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Автоматические шлагбаумы для интенсивного использования

GARD GT 4 KIT


 4,0 м
100%
2-6 с

803BB-0160	GGT40AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54		1 шт. x 182 600 P
803XA-0270	Стрела алюминиевая длиной 4,23 м для шлагбаума GT4		1 шт. x 23 450 P
803XA-0020	Светодиодная лента для стрелы макс. 4 м		1 шт. x 13 500 P
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт. x 1 800 P
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная		1 шт. x 9 700 P
ИТОГО:			231 050 P

GARD GT 8 KIT-6

 6,0 м
100%
4-8 с

803BB-0180	GGT80AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54		1 шт. x 213 200 P
803XA-0410	Стрела алюминиевая сечением 130x85, длиной 6340 мм для шлагбаума GT8		1 шт. x 46 300 P
803XA-0240	Светодиодная лента для стрелы длиной до 6,5 м		1 шт. x 22 900 P
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт. x 1 800 P
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная		1 шт. x 9 700 P
ИТОГО:			293 900 P

GARD GT 8 KIT-7,8

 7,8 м
100%
4-8 с

803BB-0180	GGT80AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54		1 шт. x 213 200 P
803XA-0420	Телескопическая алюминиевая стрела шлагбаума GT8 для проездов до 7,8 м		1 шт. x 52 350 P
803XA-0250	Светодиодная лента для стрелы длиной до 8 м		1 шт. x 25 900 P
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт. x 1 800 P
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная		1 шт. x 9 700 P
ИТОГО:			302 950 P

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
Комплектующие и аксессуары для шлагбаумов GT4 и GT8

803XA-0280	Светодиодное кольцо тумбы GT4		10 000 P
803XA-0430	Светодиодное кольцо тумбы GT8		10 950 P
803XA-0020	Светодиодная лента для стрелы макс. 4 м		13 500 P
803XA-0150	Светодиодные полосы для стрелы макс. 3 м		12 600 P
803XA-0240	Светодиодная лента для стрелы длиной до 6,5 м		22 900 P
803XA-0250	Светодиодная лента для стрелы длиной до 8 м		25 900 P
803XA-0190	Комплект подключения светодиодной полосы для стрелы с шарнирным соединением		8 900 P
803XA-0270	Стрела алюминиевая длиной 4,23 м для шлагбаума GT4		23 450 P
803XA-0400	Стрела алюминиевая сечением 130x85, длиной 4340 мм для шлагбаума GT8		29 200 P
803XA-0410	Стрела алюминиевая сечением 130x85, длиной 6340 мм для шлагбаума GT8		46 300 P
803XA-0420	Телескопическая алюминиевая стрела шлагбаума GT8 для проездов до 7,8 м		52 350 P
803XA-0300	Модуль вспомогательных контактов для определения фактического положения стрелы шлагбаумов GARD GT4, LT4, LS4		5 650 P
803XA-0310	Шарнир складывания стрелы 90x60 для шлагбаума GT4		56 100 P
803XA-0320	Система защиты стрелы 90x60 от удара автомобиля для шлагбаума GT4		60 450 P
803XA-0380	Модуль вспомогательных контактов для определения фактического положения стрелы шлагбаума GT8		3 600 P
803XA-0390	Система защиты стрелы 130x85 от удара автомобиля для шлагбаума GT8		98 950 P
803XA-0340	Шторка под стрелу шлагбаума (модуль 1721 мм)		20 400 P
803XA-0350	Шторка стрелы шлагбаумов GT высотой 1,3 м (модуль 1721 мм)		33 050 P
803XA-0330	Опора шарнирная для стрелы шлагбаума		13 500 P
803XA-0360	Электромагнитный замок с кронштейном для стрелы и фиксированной опоры шлагбаумов GT		36 750 P
803XA-0290	Система аварийного питания для шлагбаумов GT4, LT4, LS4 (с кронштейном, без аккумуляторов)		13 300 P
803XA-0370	Система аварийного питания для шлагбаумов GT8 (с кронштейном, без аккумуляторов)		13 300 P
803XA-0440	Кронштейн для совместного использования шторки и шарнирной опоры на стреле шлагбаума. Применяется на следующих моделях шлагбаумов CAME GARD LS, GARD LT, GARD GT4, GARD GT8		6 150 P
803XA-0550	Комплект кронштейна крепления и заглушки для стрелы G03750		4 150 P

001PSRT-RU

PSRT-RU - Система подогрева для GARD



15 900 P

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Автоматические шлагбаумы (GARD)

GARD LS 3 GARD LS 3 - Комплект шлагбаума GARD LS 3 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, светодиодные полосы)



проезд 3,0 м
2-6 с
100%

803BB-0410	GLS40AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей для проездов до 3,8 м, класс защиты IP54		1 шт.
803XA-0051	Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 3050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS		1 шт.
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт.
803XA-0150	Светодиодные полосы для стрелы макс. 3 м		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 190 250 Р

GARD LS 4 GARD LS 4 - Комплект шлагбаума GARD LS 4 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, светодиодные полосы, опора)



проезд 3,8 м
2-6 с
100%

803BB-0410	GLS40AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей для проездов до 3,8 м, класс защиты IP54		1 шт.
803XA-0050	Стрела алюминиевая сечением 90x35 и длиной 4050 мм для шлагбаумов GPT, GPX и GLS		1 шт.
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт.
803XA-0020	Светодиодная лента для стрелы макс. 4 м		1 шт.
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 205 550 Р

GARD LS6 SET GARD LS 6 SET - Комплект шлагбаума GARD LS 6 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, светодиодные полосы, опора)



803BB-0490	GLS60AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проездов до 6.5 м, класс защиты IP54		1 шт.
001G06000	G06000 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6000 мм, с пазом под дюролайт		1 шт.
001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрел G04000, G06000, G06850		1 шт.
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт.
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 233 250 Р

GARD LS 6,85 SET GARD LS 6,85 SET - Комплект шлагбаума GARD LS 6,85 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, светодиодные полосы, опора)



803BB-0490	GLS60AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проездов до 6.5 м, класс защиты IP54		1 шт.
001G06850	G06850 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6850 мм, с пазом под дюролайт		1 шт.
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт.
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 236 850 Р

GARD 3750 дюролайт



3,75 м
100%
2-6 с

001G3750_DX	G3750_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54		1 шт. x 107 100 Р
001G03750	G03750 - Стрела алюминиевая, полуовальная, длиной 4000 мм		1 шт. x 16 100 Р
001G03756	G03756 - Вставка усиливающая для стрелы 001G03750		1 шт. x 1 650 Р
001G06080	G06080 - Пружина балансирующая (красная), диаметр 55 мм		1 шт. x 9 000 Р
001G028401/8	G028401/8 - Дюролайт со светодиодами (8 м)		1 шт. x 8 850 Р
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт		1 шт. x 1 800 Р
001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюролайта		1 шт. x 1 650 Р

ИТОГО: 146 150 Р

001G3750_SX	G3750_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54		107 100 Р
-----------------------------	---	--	-----------

GARD 6500 дюралайт



5,6 м
100%
4-8 с

001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1 шт. x 179 550 Р
001G06000	G06000 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6000 мм, с пазом под дюралайт	1 шт. x 20 400 Р
001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая), диаметр 50 мм	2 шт. x 6 950 Р
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1 шт. x 1 800 Р
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1 шт. x 9 700 Р
001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрел G04000, G06000, G06850	1 шт. x 2 450 Р
001G028401/12	G028401/12 - Дюралайт со светодиодами (12 м)	1 шт. x 11 600 Р
001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1 шт. x 1 650 Р
ИТОГО:		241 050 Р

GARD 6500 дюралайт



6,5 м
100%
4-8 с

001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1 шт. x 179 550 Р
001G06850	G06850 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6850 мм, с пазом под дюралайт	1 шт. x 26 450 Р
001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая), диаметр 50 мм	1 шт. x 6 950 Р
001G06080	G06080 - Пружина балансирующая (красная), диаметр 55 мм	1 шт. x 9 000 Р
001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1 шт. x 1 800 Р
001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1 шт. x 9 700 Р
001G028401/14	G028401/14 - Дюралайт со светодиодами (14 м)	1 шт. x 13 900 Р
001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1 шт. x 1 650 Р
ИТОГО:		249 000 Р

GARD 12000



12 м
100%
8-10 с

001G12000K	G12000K - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1 шт. x 918 000 Р
001G1325	G1325 - Комплект противовесов 20 шт	1 шт. x 418 200 Р
001G0121	G0121 - Стрела круглого сечения с соединителем и опорой	1 шт. x 183 600 Р
001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1 шт. x 1 700 Р
ИТОГО:		1 521 500 Р

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Комплектующие и аксессуары для шлагбаумов

4 м	803BB-0410	GLS40AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей для проездов до 3,8 м, класс защиты IP54		157 100 Р
4 м	001G4000_DX	G4000_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54.		111 200 Р
4 м	001G4000_SX	G4000_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54		111 200 Р
4 м	001G4000T	G4000T - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54, цвет Melon		120 000 Р
4 м	803BB-0370	GLT40AOS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей для проездов до 4 м, класс защиты IP54		152 000 Р
6,5 м	001G6000	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54		188 700 Р
	001G0251	G0251 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 2700 мм для шлагбаума G2500		5 200 Р
	001G0302	G0302 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 3000 мм		5 700 Р
	001G03750/3	G03750/3 - Стрела полуовальная алюминиевая длиной 3000 мм		14 150 Р
	001G0401	G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000		6 950 Р
	001G0402	G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм		6 650 Р
	001G0502	G0502 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 5350 мм		13 250 Р

001G05350	G05350 - Стрела алюминиевая круглого сечения, диаметром 100 мм, длиной 5350 мм		20 850 P
001G0601	G0601 - Стрела алюминиевая сечением 100x40 и длиной 6850 мм для шлагбаума G6000		17 300 P
001G0602	G0602 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6850 мм		15 800 P
001G04000	G04000 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 4000 мм, с пазом под дюралайт		16 100 P
001G02000	G02000 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 2000 мм, с пазом под дюралайт		7 950 P
009G0403	G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)		5 750 P
009G0603	G0603 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0601 (ширина проезда до 6 м)		9 600 P
001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт		1 700 P
001G03756	G03756 - Вставка усиливающая для стрелы 001G03750		1 650 P
001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрел G04000, G06000, G06850		2 450 P
001G02808	G02808 - Опора для стрелы шарнирная		11 250 P
001G02802	G02802 - Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаумов GARD GT4, GT8, LT4, LS4, G3000, G4040, G2080		1 750 P
001G0465	G0465 - Шторка под стрелу шлагбаума		16 350 P
001G028011	G028011 - Система защиты при столкновении автомобиля со стрелой для шлагбаума G2080		56 100 P
001G03005	G03005 - Система защиты (PLUS) при столкновении автомобиля с полуовальной стрелой (G03001) для шлагбаума G3000		51 000 P
001G03006	G03006 - Система защиты при столкновении автомобиля с полуовальной стрелой (G03001) для шлагбаума G3000		47 150 P
001G04001	G04001 - Система защиты при столкновении автомобиля с круглой стрелой (G0402) для шлагбаума G4040		30 600 P
803XA-0220	Шарнир для складывания полуовальной стрелы (G03750) для шлагбаумов G3750 и G4040		52 700 P
001G0467	G0467 - Шарнир для складывания стрелы G0401, G0601 для шлагбаумов G2500, G4000, G6000		23 350 P
001G03004	G03004 - Крепление стрелы круглого сечения (G03002) с декоративной накладкой и заглушкой для шлагбаума G3000		7 850 P
001G0405	G0405 - Крепление для стрелы круглого сечения G0402		4 100 P
001G0605	G0605 - Крепление для стрелы круглого сечения G0602		8 200 P
001G04601	G04601 - Адаптер для крепления KIARO S к шлагбаумам G2500, G3750, G4000, G6000, G6500		1 450 P
001G0468	G0468 - Кронштейн для установки фотоэлемента DLX, DELTA, DOC на тумбу шлагбаумов G2500, G3750, G4000, G6000, G6500		2 450 P
001G02040	G02040 - Пружина балансирующая (желтая), диаметр 40 мм		5 350 P
001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая), диаметр 50 мм		6 950 P
001G06080	G06080 - Пружина балансирующая (красная), диаметр 55 мм		9 000 P
001G06803	G06803 - Соединительная муфта и усиливающая вставка		8 200 P
001G02801	G02801 - Лампа сигнальная для шлагбаумов G3000, G4040, G2080		2 550 P
001G028401/6	G028401/6 - Дюралайт со светодиодами (6 м)		6 750 P
001G028401/12	G028401/12 - Дюралайт со светодиодами (12 м)		11 600 P
001G028401/16	G028401/16 - Дюралайт со светодиодами (16 м)		16 200 P
803XC-0010	Интерфейс подключения светодиодной ленты для шлагбаумов с платой управления ZL37; ZL38; ZL39, ZL371		2 800 P
001PSRT-RU	PSRT-RU - Система подогрева для GARD		15 900 P
803BB-0450	GLT60AOS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проездов до 6.5 м, класс защиты IP54		193 800 P
803BB-0490	GLS60AGS - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для проездов до 6.5 м, класс защиты IP54		198 900 P

АКЦЕССУАРЫ	Радиоуправление			
------------	-----------------	--	--	--

TTS44				
	806TS-0240	TTS44FKS - Брелок-передатчик 4-х канальный 433,92 МГц с фиксированным кодом		4 450 P
	806TS-0250	TTS44RKS - Брелок-передатчик 4-х канальный 433,92 МГц с динамическим кодом		5 000 P
Sport Line TOP44RBN				
	806TS-0270	TOP44RBN - Брелок-передатчик 4-х канальный, 433,92 МГц, с динамическим кодом		1 980 P
	Специальное предложение!	806TS-0270/30	TOP-0270/30 - Набор брелоков-передатчиков, 30 шт., 4-х канальные, 433,92 МГц, с динамическим кодом	59 400 P
Sport Line TOP44FGN				
	806TS-0310	TOP44FGN - Брелок-передатчик 4-х канальный, 433,92 МГц, с фиксированным кодом		1 980 P
	Специальное предложение!	806TS-0310/30	TOP-0310/30 - Набор брелоков-передатчиков, 30 шт., 4-х канальные, 433,92 МГц, с фиксированным кодом	59 400 P
Sport Line TOP42FGN				
	806TS-0300	TOP42FGN - Брелок-передатчик 2-х канальный, 433,92 МГц, с фиксированным кодом		3 000 P
	Специальное предложение!	806TS-0300/30	TOP-0300/30 - Набор брелоков-передатчиков, 30 шт., 2-х канальные, 433,92 МГц, с фиксированным кодом	58 200 P
Аксессуары				
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом			2 000 P
001AF43RU	AF43RU - Плата-радиоприемник 433.92 МГц			3 300 P
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц			3 300 P
001AF43SR	AF43SR - Плата-радиоприемник 433.92 МГц для брелоков-передатчиков с динамическим кодом			7 650 P
001AF868	AF868 - Плата-радиоприемник 868.35 МГц			2 250 P
001AF43TW	AF43TW - Плата-радиоприемник 433.92 МГц для брелоков-передатчиков серии TWIN			4 750 P
001RE432M	RE432M - Радиоприемник 2-х канальный для внешней установки			6 950 P
001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна 433.92 МГц			1 950 P
001TOP-A40	TOP-A40 - Антенна 40 МГц			1 000 P
806RV-0060	RBE24 Plus - Внешняя панель управления для контроля доступа, IP54, ~/=24В, макс. 5000 передатчиков			16 350 P
806RV-0070	RBE230 Plus - Внешняя панель управления для контроля доступа, IP54, ~/230В, макс. 5000 передатчиков			17 350 P

АКЦЕССУАРЫ	Устройства управления			
------------	-----------------------	--	--	--

806SA-0020	RGSM001S - Шлюз GSM для управления автоматикой посредством технологии CAME Connect			13 900 P
806SA-0140	Шлюз Wi-Fi или Считыватель Bluetooth для управления автоматикой			9 600 P
806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»			8 050 P
806SL-0210	SELB1SDG1 - Считыватель Bluetooth накладной, с синей подсветкой, для 15 пользователей			15 450 P
806SL-0240	SELB1SDG2 - Считыватель Bluetooth накладной, с синей подсветкой, для 50 пользователей			20 400 P
806SL-0250	SELB1SDG3 - Считыватель Bluetooth накладной, с синей подсветкой, для 250 пользователей			35 700 P
806SL-0010	SELCT1FDG - Ключ-выключатель накладной с синей подсветкой			4 200 P
806SL-0020	SELC2FDG - Ключ-выключатель встраиваемый с синей подсветкой			3 900 P
806SL-0050	SELD1FDG - Ключ-выключатель накладной с цилиндром замка DIN и синей подсветкой			5 100 P
806SL-0060	SELD2FDG - Ключ-выключатель встраиваемый с цилиндром замка DIN и синей подсветкой			4 650 P
806SL-0150	SELT1NDG - Клавиатура кодонаборная накладная с синей подсветкой			7 350 P
806SL-0160	SELT2NDG - Клавиатура кодонаборная встраиваемая с синей подсветкой			6 750 P

806SL-0170	SELT1W4G - Клавиатура кодонаборная беспроводная, накладная		11 000 P
001SET-K	SET-K - Ключ-выключатель встраиваемый с защитой цилиндра		4 200 P
001CSSN	CSSN - Стойка 1 м для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя		9 400 P
001S5000	S5000 - Клавиатура кодонаборная накладная, с подсветкой, 9-кнопочная		9 700 P
001S6000	S6000 - Клавиатура кодонаборная встраиваемая, 7-кнопочная		8 050 P
001S9000	S9000 - Клавиатура кодонаборная беспроводная, накладная, 7-кнопочная		9 650 P
001TSP01	TSP01 - Считыватель PROXIMITY для карт Em-Marine со встроенным контроллером		9 150 P
001R700	R700 - Плата декодирования для проксимити-считывателей 806SL-0110, 806SL-0120		4 750 P
001R800	R800 - Плата декодирования для проводных кодонаборных клавиатур		2 900 P
009SMA	SMA - Датчик магнитный 1 каналный для обнаружения транспортных средств		25 350 P
009SMA2	SMA2 - Датчик магнитный 2-х каналный для обнаружения транспортных средств		33 050 P
001YE0043	YE0043 - Корпус для одного выключателя		900 P
AE2302	Переключатель трехпозиционный с фиксацией, белый		950 P

АКСЕССУАРЫ
Полностью беспроводная система безопасности RIO v2.0

806SS-0020	RIOED8WS - Беспроводной модуль для подключения чувствительных профилей к системе RIO v2.0		9 300 P
806SS-0030	RIOLX8WS - Беспроводная сигнальная лампа системы RIO v2.0		9 950 P
806SS-0040	RIOCN8WS - Встраиваемая плата радиоканала для беспроводных устройств системы RIO v2.0		5 650 P

АКСЕССУАРЫ
Устройства управления и безопасности CAME BUS

806TF-0100	DLX30SEP - Комплект накладных фотоэлементов с технологией синхронизированных ИК-лучей и подключением к шине CXN, дальность действия 30 м		7 950 P
806TF-0090	DLX30SIP - Комплект встраиваемых фотоэлементов с технологией синхронизированных ИК-лучей и подключением к шине CXN, дальность действия 30 м		7 350 P
806LA-0050	KRX1B1RW - RGB сигнальная лампа с подключением по шине CXN		5 650 P
806SL-0300	SELR1BDG - Накладной проксимити-считыватель для карт, брелоков и TAG-капсул подключаемый к шине CXN с синей подсветкой (протокол Manchester), RAL7024		6 150 P
806SL-0310	SELR2BDG - Встраиваемый проксимити-считыватель для карт, брелоков и TAG-капсул подключаемый к шине CXN с синей подсветкой (протокол Manchester), RAL7024		5 200 P
806SL-0280	SELT1BDG - Проводная накладная кодонаборная клавиатура, подключаемая к шине CXN, 12 кнопок, синяя подсветка, RAL7024		7 350 P
806SL-0290	SELT2BDG - Проводная встраиваемая кодонаборная клавиатура, подключаемая к шине CXN, 12 кнопок, синяя подсветка, RAL7024		6 850 P
806TF-0110	DXR20SAP - Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов с подключением по шине CXN, дальность 20 м		7 750 P

АКСЕССУАРЫ
Устройства безопасности

001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		6 400 P
001DIR20	DIR20 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м		7 700 P
001DIR30	DIR30 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м		8 500 P
806TF-0030	DXR20CAP - Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов, дальность 20 м		8 150 P
806TF-0040	DXR20CAM - Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов с защитой из алюминиевого сплава, дальность 20 м		9 200 P
806TF-0060	DXR10BAP - Комплект накладных, беспроводных, регулируемых фотоэлементов, дальность 10 м		9 950 P
806TF-0070	DLX30CIP - Комплект встраиваемых фотоэлементов, дальность действия 30 м, электропитание ~/= 12-24 В		7 100 P
806TF-0080	DLX30CEP - Комплект накладных фотоэлементов, дальность действия 30 м, электропитание ~/= 12-24 В		7 300 P
001DIR-S	DIR-S - Переходник для встроенной установки DIR		500 P
001DIRZ	DIRZ - Защита противударная для фотоэлементов DIR		1 950 P
001DIR-LNR	DIR-LN - Стойка алюминиевая для фотоэлемента DIR, основная, высота 0,5 м		3 400 P
001DIR-PN	DIR-PN - Стойка алюминиевая для фотоэлемента DIR, дополнительная		2 250 P

001DOC-LN	DOC-LN - Стойка алюминиевая для фотоэлементов DLX, DELTA, DOC		5 000 P
001DB-LN	DB-LN - Стойка алюминиевая для фотоэлемента DB		3 100 P
001DB-CN	DB-CN - Стойка ПВХ для фотоэлемента DB		2 350 P
001DFWN1500	DFWN1500 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 1500 мм		9 950 P
001DFWN1700	DFWN1700 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 1700 мм		10 500 P
001DFWN2000	DFWN2000 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 2000 мм		12 150 P
001DFWN2500	DFWN2500 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом 2500 мм		13 250 P
001DFI	DFI - Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF		2 900 P
806LA-0010	KRX1FXSO - Светодиодная сигнальная лампа с оранжевым плафоном, электропитание 24/230 В		5 550 P
806LA-0020	KRX1FXSW - Светодиодная сигнальная лампа с белым плафоном, электропитание 24/230 В		5 550 P
806LA-0030	KRX1FXSY - Светодиодная сигнальная лампа с желтым плафоном, электропитание 24/230 В		5 550 P
806LA-0040	Кронштейн для крепления сигнальной лампы KRX к вертикальной поверхности		850 P
001KLED	Лампа сигнальная (светодиодная) 230 В		3 900 P
001KLED24	Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В		4 450 P
806LA-0060	KLT1FDSW - Сигнальная лампа 24 В с белыми, зелеными и красными светодиодами для приводов VER PLUS и шлагбаумов GARD LS/LT (функция светофор)		5 000 P
001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KLED и KLED24		750 P
001PSSRV1	PSSRV1 - Светофор ламповый, 2-секционный, красный-зелёный, 230 В		14 800 P

АКСЕССУАРЫ

Аварийное питание и аккумуляторы

801XC-0010	Устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2-х аккумуляторов (12В / 0,8 Ач)		16 600 P
002RLB	RLB - Плата аварийного питания для подключения и зарядки аккумуляторов		8 300 P
002LB18	LB18 - Система аварийного питания для блоков управления ZL19N, ZL19NA, ZL170 (ATI, FERNI, FROG, EMEGA)		16 350 P
002LB38	LB38 - Плата аварийного питания для шлагбаумов G3750, G4000, G6000, G6500, G4040Z, G2080Z и барьера CAT-X24		6 800 P
002LB39	LB39 - Плата аварийного питания для подключения и зарядки 2 аккумуляторов, 12 В - 7 Ач		6 400 P
001G03751	G03751 - Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G4040		4 050 P
001G02805	G02805 - Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G2080		2 150 P
002LB22	LB22 - Плата аварийного питания для UNIPARK		3 800 P
002LBD2	LBD2 - Плата аварийного питания для привода BX246		2 700 P
002LB54	LB54 - Плата аварийного питания для привода F500		5 400 P
002LB180	LB180 - Плата аварийного питания для блока управления ZL180 (ATI 24 В)		11 250 P