

Модель	Ограничения	Артикул	Наименование	Кол-во / Цена с НДС
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ		Комплекты автоматики для раздвижных дверей FLUO		
Light (SLL) Две створки до 60 кг каждая				
	818SL-0123	FLUO-SLL LIGHT, короб 3000 мм - Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1448 мм		142 500 P
	818SL-0124	FLUO-SLL LIGHT, короб 3300 мм - Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1598 мм		166 550 P
Basic (SLB) Две створки до 90 кг каждая				
	818SL-0063	FLUO-SLB BASIC, короб 3000 мм - Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1440 мм		189 750 P
	818SL-0065	FLUO-SLB BASIC, короб 3600 мм - Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1740 мм		197 500 P
	818SL-0069	FLUO-SLB BASIC, короб 6600 мм - Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 3240 мм		228 500 P
Standart (SLS) Две створки до 120 кг каждая				
	818SL-0043	FLUO-SLS STANDARD, короб 3000 мм - Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1440 мм		175 950 P
	818SL-0044	FLUO-SLS STANDARD, короб 3300 мм - Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм		228 500 P
Telescopic (SLT) Четыре створки до 70 кг каждая				
	818ST-0023	FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 3600 мм - Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2329 мм		263 700 P
	818ST-0025	FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 4400 мм - Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 2896 мм		277 950 P
	818ST-0027	FLUO-SLT TELESCOPIC, короб 6600 мм - Автоматика для двусторонних телескопических дверей, ширина прохода до 4329 мм		311 100 P
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ		Комплекты автоматики для распашных дверей FLUO		
Swing (SW)				
	818SW-0010	FLUO-SW2, короб 443 мм - Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 200 кг		98 950 P
	818SW-0020	FLUO-SW3, короб 463 мм - Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг		109 150 P
	818SW-0140	FLUO-SWS3 SPRING, короб 540 мм - Автоматика для одностворчатой распашной двери, вес створки до 300 кг		153 000 P
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ ДВЕРЕЙ		Дополнительные аксессуары для автоматики раздвижных дверей FLUO серии LIGHT		
	818XA-0039	Кронштейн внутреннего радара для автоматики серии Light		5 000 P
	818XC-0032	Бистабильный электромеханический замок для автоматики серии Light		16 850 P
	818XC-0033	Система аварийного питания для для FLUO-SL серии Light с 2-я аккумуляторами 12 В, 1,3 Ач и креплением		13 600 P
	818XC-0034	Электромагнитный замок для раздвижных дверей серии Light		7 750 P
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ ДВЕРЕЙ		Дополнительные аксессуары для автоматики раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT)		
	818XC-0012	Бистабильный электромеханический замок с тросовой системой разблокировки		18 100 P
	818XC-0013	Датчик положения бистабильного замка или ручки разблокировки		2 850 P
	818XC-0014	Комплект системы разблокировки		10 100 P
	818XC-0015	Устройство считывания положения двери		5 200 P
	818XC-0016	Устройство фиксации крышки несущего профиля		5 750 P
	818XC-0017	Кронштейн для внутреннего радара		8 450 P
	818XC-0029	Электромагнитный замок с натяжителем ремня		23 050 P
	818XC-0030	Система аварийного питания для FLUO-SL с 2-я аккумуляторами 12 В, 1,3 Ач и креплением		15 850 P
	818XC-0035	Электромагнитный замок с натяжителем ремня		9 100 P
	818XC-0036	Электромагнитный замок		9 700 P

818XC-0037	Кронштейн для внутреннего радара безопасности		8 800 P
818XG-0010	MR8701 - ИК радар безопасности для раздвижных автоматических дверей		30 500 P
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ ДВЕРЕЙ		Дополнительные аксессуары для автоматики раздвижных и распашных дверей FLUO	
818XA-0043	Программатор режимов работы для автоматики FLUO с RFID считывателем		17 350 P
818XA-0075	Стандартный программатор режимов работы для автоматических дверей FLUO		22 700 P
818XA-0051	Дополнительная плата вывода		3 150 P
818XC-0026	Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей серии FLUO		29 400 P
818XG-0015	MR8204 - СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей		36 950 P
818XG-0016	MR8700 - СВЧ+ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей		42 000 P
818XG-0017	MR8106 - Радар СВЧ однонаправленный		36 850 P
001MRT001	MRT001 - Пульт настройки СВЧ-радаров MR8104/8105/8106		3 100 P
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ ДВЕРЕЙ		Обязательные аксессуары для автоматики раздвижных дверей FLUO серии EMERGENCY	
818XC-0013	Датчик положения бистабильного замка или ручки разблокировки		2 850 P
818XC-0014	Комплект системы разблокировки		10 100 P
818XC-0016	Устройство фиксации крышки несущего профиля		5 750 P
818XC-0029	Электромагнитный замок с натяжителем ремня		23 050 P
818XC-0035	Электромагнитный замок с натяжителем ремня		9 100 P
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ ДВЕРЕЙ		Обязательные аксессуары для автоматики распашных дверей FLUO	
818XA-0040	Скользящий рычаг для открывания створки вовнутрь для серии FLUO-SW		11 000 P
818XA-0041	Шарнирный рычаг для открывания створки наружу для серии FLUO-SW		16 350 P
818XA-0059	Скользящий рычаг для открывания створки наружу для серии FLUO-SW		13 300 P
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМАТИКИ ДВЕРЕЙ		Дополнительные аксессуары для автоматики распашных дверей FLUO	
818XC-0040	Проставка 11 мм для крепления рычага к приводу FLUO-SW		1 150 P
818XA-0045	Проставка 17 мм для крепления рычага к приводу FLUO-SW		3 150 P
818XA-0046	Проставка 34 мм для крепления рычага к приводу FLUO-SW		3 300 P
818XA-0047	Проставка 51 мм для крепления рычага к приводу FLUO-SW		4 200 P
818XA-0048	Проставка 68 мм для крепления рычага к приводу FLUO-SW		4 300 P
818XA-0049	Проставка 85 мм для крепления рычага к приводу FLUO-SW		4 650 P
818XC-0038	Система аварийного электропитания для FLUO-SW с аккумуляторами		28 400 P
818XG-0011	MR8534 - ИК радар безопасности 340 мм для распашных дверей		42 000 P
818XG-0012	MR8570 - ИК радар безопасности 700 мм для распашных дверей		55 700 P
818XG-0013	MR8590 - ИК радар безопасности 900 мм для распашных дверей		69 150 P
ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ		Автоматический привод SIPARIO	
001MSIPARIO	MSIPARIO - Комплект автоматики до 100 кг		60 900 P

ОБОРУДОВАНИЕ И
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Необходимые аксессуары для автоматики SIPARIO

SIPARIO - Длина короба до 2450 мм



001SIPT68SET 2,45	SIPT68SET 2,45 - Профиль алюминиевый несущий для SIPARIO	10 902 P
001SIPC68SET 2,45	SIPC68SET 2,45 - Крышка несущего профиля для SIPARIO	6 600 P
001SIPP68SET 2,45	SIPP68SET 2,45 - Профиль крепления к стене несущего профиля	2 160 P

SIPARIO - Длина короба до 3420 мм



001SIPT68SET 3,42	SIPT68SET 3,42 - Профиль алюминиевый несущий для SIPARIO	15 402 P
001SIPC68SET 3,42	SIPC68SET 3,42 - Крышка несущего профиля для SIPARIO	8 000 P
001SIPP68SET 3,42	SIPP68SET 3,42 - Профиль крепления к стене несущего профиля	2 898 P

SIPARIO - Длина короба до 6850 мм



001SIPT68SET	SIPT68SET - Профиль алюминиевый несущий для SIPARIO	26 000 P
001SIPC68SET	SIPC68SET - Крышка несущего профиля для SIPARIO	15 000 P
001SIPP68SET	SIPP68SET - Профиль крепления к стене несущего профиля	4 900 P
001SIPTL	SIPTL - Комплект боковых крышек несущего профиля	4 500 P
001SIPA16	SIPA16 - Тележки подвеса роликовые для MSIPARIO до 100 кг, компл 2 шт	7 300 P
001SIPA17	SIPA17 - Ремень зубчатый	750 P
001SIPA18	SIPA18 - Пылезащитный профиль	330 P
001SIPA19	SIPA19 - Уплотнитель	330 P

ОБОРУДОВАНИЕ И
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Дополнительные аксессуары для автоматики SIPARIO

818XG-0017	MR8106 - Радар СВЧ однонаправленный		36 850 P
001SIPA03	SIPA03 - Программатор режимов работы проводной		7 500 P
001SIPA04	SIPA04 - Программатор режимов работы беспроводной		3 700 P
001SIPA14	SIPA14 - Кронштейн крепления к стене для 001SIPA04		468 P
001SIPA05	SIPA05 - Плата радиоканала для арт001SIPA04		1 690 P
001SIPA01	SIPA01 - Система резервного питания для SIPARIO (без аккумуляторов)		5 800 P
001SIPA02	SIPA02 - Замок электрический с разблокировкой (поставляется в комплекте с 001MSIPARIO)		7 000 P
001SIPA07	SIPA07 - Дополнительная тросовая разблокировка		1 300 P
001MR8334	MR8334 - ИК радар безопасности, ширина 340 мм		29 700 P
001SIPA09	SIPA09 - Два комплекта встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей серии SIPARIO		7 000 P
001SIPA08	SIPA08 - Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей серии SIPARIO		4 700 P
001SIPA06	SIPA06 - Плата CLOCK		1 100 P

ОБОРУДОВАНИЕ И
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Автоматический привод RODEO



001MRODEO	MRODEO - Комплект автоматики для двустворчатых раздвижных дверей со створками до 125 кг		70 700 P
-----------	---	--	----------

ОБОРУДОВАНИЕ И
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Необходимые аксессуары для автоматики CORSA/RODEO

2420 мм	001PLCD 2,42	PLCD 2,42 - Профиль алюминиевый с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo	7 752 P
---------	--------------	--	---------

2420 мм	001LC00 2,42	LC00 2,42 - Крышка профиля для Corsa/Rodeo	4 650 P
3420 мм	001PLCD 3,42	PLCD 3,42 - Профиль алюминиевый с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo	12 000 P
3420 мм	001LC00 3,4	LC00 3,4 - Крышка несущего профиля для Corsa/Rodeo	7 200 P
6850 мм	001PLCD1SET	PLCD1SET - Профиль алюминиевый с нейлоновым рельсом для Corsa/Rodeo	24 000 P
6850 мм	001LC00SET	LC00SET - Крышка несущего профиля для Corsa/Rodeo	14 400 P
	001MA965SET	MA965SET - Шумоизоляция крышки несущего профиля Corsa/Rodeo	90 P
	001P4771	P4771 - Комплект роликовых тележек MRODEO (2 шт)	8 200 P
	001LTC	LTC - Крышки боковые несущего профиля	1 218 P

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Дополнительные аксессуары для автоматики CORSA/RODEO

	001MP650SET	MP650SET - Жгут многожильный	216 P
	001MF9011	MF9011 - Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей серии CORSA/RODEO	6 400 P
	001MRT001	MRT001 - Пульт настройки СВЧ-радаров MR8104/8105/8106	3 100 P

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Автоматический привод

	001PB2100	PB2100 - Автоматика для двустворчатых распашных дверей 	92 450 P
	001PF2100	PF2100 - Короб алюминиевый 2,4 м для PB2100	24 500 P
	001PB1001	PB1001 - Рычаг для открывания створки вовнутрь (серия FLY)	5 500 P
	001PB1002	PB1002 - Рычаг для открывания створки наружу (серия FLY)	7 000 P

ОБОРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

Дополнительные аксессуары

	001MF9011	MF9011 - Комплект встраиваемых фотоэлементов для автоматических дверей серии CORSA/RODEO	6 400 P
	001MRT001	MRT001 - Пульт настройки СВЧ-радаров MR8104/8105/8106	3 100 P
	001MA7034	MA7034 - Система аварийного питания для PB1100	9 600 P
	818XG-0011	MR8534 - ИК радар безопасности 340 мм для распашных дверей 	42 000 P
	818XG-0012	MR8570 - ИК радар безопасности 700 мм для распашных дверей 	55 700 P
	818XG-0013	MR8590 - ИК радар безопасности 900 мм для распашных дверей 	69 150 P

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Серия S20



	001MAL199	MAL199 - Профиль вертикальный окантовочный для подвижных и фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м)	570 P
	001MAL200	MAL200 - Профиль окантовочный для крепления неподвижных створок в проеме (кратно 2,5 и 5 м)	630 P
	001MAL201	MAL201 - Уплотнитель резиновый боковой на край подвижной и фиксированной створки	210 P
	001MAL202	MAL202 - Уплотнитель резиновый центральный для подвижных створок (кратно 2,5 и 5 м)	210 P
	001MAL203	MAL203 - Профиль верхний подвесной подвижной створки (кратно 2,5 и 5 м)	1 950 P
	001MAL204	MAL204 - Профиль вертикальный для фотоэлементов (кратно 2,5 и 5 м)	918 P
	001MAM612	MAM612 - Профиль горизонтальный для подвижной и фиксированной створки (кратно 2,5 и 5 м)	1 560 P
	001MAF001	MAF001 - Набор для сборки 1 фиксированной створки	492 P
	001MAM001	MAM001 - Набор для сборки 1 подвижной створки	2 202 P

Серия S40



001MAL223	MAL223 - Уплотнитель резиновый боковой (кратно 3 м)	210 P
001MAL224	MAL224 - Уплотнитель резиновый центральный (кратно 3 м)	570 P
001MAL225	MAL225 - Профиль окантовочный для крепления фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м)	990 P
001MAL226	MAL226 - Профиль окантовочный для крепления подвижных и фиксированных створок (кратно 2,5 и 5 м)	1 302 P
001MAL227	MAL227 - Профиль нижний горизонтальный для подвижной створки (кратно 2,5 и 5 м)	1 998 P
001MAL228	MAL228 - Профиль нижний для крепления и выравнивания фиксированной створки (кратно 2,5 и 5 м)	780 P
001MAL229	MAL229 - Профиль замковый с системой аварийной разблокировки (кратно 2,5 и 5 м)	348 P
001MAL230	MAL230 - Крышка для вертикального профиля (кратно 2,5 и 5 м)	420 P
001MAL231	MAL231 - Штапик (кратно 2,5 и 5 м)	282 P
001MAM002	MAM002 - Профиль верхний подвижной створки с системой "Антипаника"	852 P
001MAM003	MAM003 - Набор для крепления дверного полотна к тележке	708 P
001MAM613	MAM613 - Профиль подвесной (кратно 2,5 и 5 м)	1 500 P
001MAM699	MAM699 - Профиль нижний направляющий (кратно 2,5 и 5 м)	642 P
001MAMF01	MAMF01 - Набор саморезов для сборки 1 створки	498 P
001MAMF02	MAMF02 - Уголок с винтами для соединения профилей	528 P
001MAMF03	MAMF03 - Уголок для сборки внешней окантовки	780 P

Уплотнители



009P3	P3 - Уплотнитель для стекла (толщина 3 мм)	78 P
009P4	P4 - Уплотнитель для стекла (толщина 4 мм)	84 P
009P5	P5 - Уплотнитель для стекла (толщина 5 мм)	96 P
009P6	P6 - Уплотнитель для стекла (толщина 6 мм)	126 P
009P7	P7 - Уплотнитель для стекла (толщина 7 мм)	210 P

СИСТЕМА "АНТИПАНИКА" ДЛЯ СТВОРОК ИЗ ПРОФИЛЯ СЕРИИ S40

"Антипаника" для двустворчатых раздвижных дверей



818XC-0020	Mi6020 - Комплект "Антипаника" для двустворчатой раздвижной двери с шириной каждой створки до 1100 мм	61 200 P
001Mi6120	Mi6120 - Комплект "Антипаника" для 2 подвижных створок шириной до 1500 +1500 мм	55 998 P

КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТВОРОК РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

818XG-0024	MA7371 - Верхний профиль для крепления 2-х окантованных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие	13 650 P
001MA7351	MA7351 - Нижний направляющий профиль для 2-х окантованных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие	1 458 P
818XG-0031	MA7370 - Верхний профиль для крепления 2-х стеклянных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие	16 250 P
001MA7570	MA7570 - Комплект для 2 створок шириной до 1000 мм или 1 створки шириной до 2000 мм	9 250 P
818XG-0034	MA7380 - Верхний профиль TELESCOPIC для крепления 2-х створок шириной до 500 мм или 1 створки шириной до 1000 мм и подвижные нижние направляющие	16 250 P
818XG-0037	MA7353 - Нижний направляющий профиль для 2-х стеклянных створок шириной до 500 мм или 1-ой створки шириной до 1000 мм и нижние направляющие	6 200 P
001MAM601	MAM601 - Накладка боковая черная для фиксированных и подвижных створок (цена за метр)	240 P
818XG-0041	MAM601T - Накладка боковая прозрачная для фиксированных и подвижных створок, L = 3000 мм	700 P
001MAM600	MAM600 - Накладка центральная черная для подвижных створок	240 P
818XG-0043	MAM600T - Накладка центральная прозрачная для подвижных створок, L = 3000 мм	1 170 P

КОМПЛЕКТЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

Для подвески створок из любых других материалов, ширина проема до 2500 мм

кратно 2,5 и 5 м



001MAM613

MAM613 - Профиль подвесной (кратно 2,5 и 5 м)

2.5 шт. x 1 500 P

ИТОГО: 3 750 P

кратно 2,5 и 5 м



001MAM699

MAM699 - Профиль нижний направляющий (кратно 2,5 и 5 м)

2.5 шт. x 642 P

ИТОГО: 1 605 P



001MAM003

MAM003 - Набор для крепления дверного полотна к тележке

2 шт. x 708 P

ИТОГО: 1 416 P