



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Наборы для автоматизации распашных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	до 800 кг до 3,0 м 30%	001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	15 000	37 950
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	15 000	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
	до 800 кг до 3,0 м 50%	001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	17 400	42 750
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
	до 1000 кг до 5,0 м 50%	001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	18 540	45 030
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
	до 800 кг до 3,0 м 50%	 801MP-0050	ATS30AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м.	2	18 500	44 950
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
	до 1000 кг до 5,0 м 50%	 801MP-0060	ATS50AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.	2	21 000	49 950
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
	до 800 кг до 4,0 м 30%	 001AX402306	AX402306 - Привод нереверсивный с механическими упорами. Встроенный энкодер	2	24 720	63 960
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	14 520	
	до 1000 кг до 7,0 м 30%	 001AX71230	AX71230 - Привод реверсивный с механическими упорами для створок шириной до 7 м. Встроенный энкодер	2	25 620	65 760
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	14 520	
	до 300 кг до 2,3 м 30%	001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	19 020	45 780
		001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1	26 760	
	до 800 кг до 4,0 м 50%	001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	22 500	52 950
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	7 950	
	до 800 кг до 4,0 м 30%	 001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	2	25 200	64 920
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления с расширенным набором функций	1	14 520	
	до 800 кг до 3,0 м 11 циклов в час	001FROG-A	FROG-A - Привод 230 В рычажный подземной установки	2	24 600	87 240
		001FROG-CF	FROG-CF - Корпус привода FROG-A	2	11 400	
		001A4364	A4364 - Разблокировка для FROG-A с рычагом	2	1 740	
		002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	11 760	
Наборы для автоматизации калитки						
	до 150 кг до 1,6 м 100%	001F500	F500 - Привод 24 В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	15 120	24 600
		002ZL160N	ZL160N - Блок управления одним приводом	1	9 480	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



Наборы для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации

	до 150 кг до 1,6 м 100%	001F500	F500 - Привод 24 В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	15 120	42 000
		002ZL150N	ZL150N - Блок управления двумя приводами	1	11 760	
	до 150 кг до 1,8 м 100%	001STYLO-ME	STYLO-ME - Привод 24 В самоблокирующийся с энкодером	2	19 020	58 200
		001STYLO-BS	STYLO-BS - Рычаг передачи шарнирный	2	2 760	
		002ZL92	ZL92 - Блок управления с расширенным набором функций	1	14 640	
	до 800 кг до 3,0 м 100%	001A3024N	A3024N - Привод 24 В линейный самоблокирующийся	2	25 200	68 220
		002ZL180	ZL180 - Блок управления с расширенным набором функций	1	17 820	
	до 1000 кг до 5,0 м 100%	001A5024N	A5024N - Привод 24 В линейный самоблокирующийся	2	25 980	69 780
		002ZL180	ZL180 - Блок управления с расширенным набором функций	1	17 820	
	до 800 кг до 3,0 м 100%	801MP-0070	ATS30DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся.	2	23 000	59 000
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	13 000	
	до 1000 кг до 5,0 м 100%	801MP-0080	ATS50DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся.	2	24 000	61 000
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	13 000	
	до 300 кг до 2,3 м 100%	001F7024N	F7024N - Привод 24 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	26 460	70 740
		002ZL180	ZL180 - Блок управления с расширенным набором функций	1	17 820	
	до 800 кг до 4,0 м 100%	001F1024	F1024 - Привод 24 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	36 420	92 820
		002ZL19N	ZL19N - Блок управления с расширенным набором функций	1	19 980	
	до 800 кг до 3,0 м 100%	001FROG-A24	FROG-A24 - Привод 24 В рычажный подземной установки	2	31 200	108 660
		001FROG-CF	FROG-CF - Корпус привода FROG-A	2	11 400	
		001A4364	A4364 - Разблокировка для FROG-A с рычагом	2	1 740	
		002ZL19N	ZL19N - Блок управления с расширенным набором функций	1	19 980	

Ограниченное предложение! Наборы для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	до 250 кг 2,0 м 100%	001SWN20	SWN20 - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером для створок 2 м, корпус серый	2	16 320	45 640
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	13 000	
	до 250 кг 2,0 м 100%	001SWN20B	SWN20B - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером для створок 2,5 м, корпус синий	2	16 320	45 640
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	13 000	
	до 300 кг до 2,5 м 100%	001SWN25	SWN25 - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером для створок 2,5 м, корпус серый	2	19 380	51 760
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	13 000	
	до 300 кг до 2,5 м 100%	001SWN25B	SWN25B - Привод 24 В линейный самоблокирующийся с энкодером для створок 2,5 м, корпус синий	2	19 380	51 760
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	13 000	

Аксессуары и другие блоки управления для приводов распашных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001FA001	FA001 - Плата светодиодных индикаторов для приводов FA4024, FA40230	2 202
001RSWN001	RSWN001 - Адаптер дистанционной разблокировки для распашных ворот (используется вместе с H3000)	630
001H3000	H3000 - Система дистанционной разблокировки привода со встроенными кнопками управления, 5 м	5 202
001PSRT02	PSRT02 - Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный	3 702
001STYLO-BD	STYLO-BD - Рычаг передачи скользящий	7 200
001LOCK82	LOCK82 - Замок электромеханический для распашных ворот 12 В, 15 Вт	6 750
001A4366	A4366 - Разблокировка для FROG-A с индивидуальным ключом	3 702
001A4370	A4370 - Рычаг передачи для серии FROG для открывания ворот на угол до 140°	8 850
001FL-180	FL-180 - Рычаг с цепной передачей для серии FROG для открывания ворот на угол до 180°	8 850
002RSE	RSE - Плата для синхронной работы автоматики и передачи данных по CRP (Came Remote Protocol)	1 452
002ZL170N	ZL170N - Блок управления для одного привода с питанием двигателя 24 В	10 998
002ZR24	ZR24 - Блок управления для одного привода с питанием двигателя 230 В	5 502



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Приводы для автоматизации откатных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
	до 400 кг 30%	 801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	22 980
	до 800 кг 30%	 801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	24 000
		 801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	25 500
	до 600 кг 30%	 001BX-P	BX-P - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления. Радио-разблокировка	33 480
	до 400 кг интенсивный	 801MS-0150	BXV04AGS - Привод для откатных ворот до 400 кг, встроенный блок управления ZN7	23 000
	до 600 кг интенсивный	 801MS-0180	BXV06AGS - Привод для откатных ворот до 600 кг, встроенный блок управления ZN7	27 000
	до 800 кг интенсивный	 801MS-0210	BXV08AGS - Привод для откатных ворот до 800 кг, встроенный блок управления ZN7	32 000
	до 1000 кг интенсивный	 801MS-0230	BXV10AGS – Привод для откатных ворот до 1000 кг, встроенный блок управления ZN7	34 000
	до 400 кг интенсивный	 801MS-0160	BXV04AGF – Скоростной привод для откатных ворот до 400 кг, встроенный блок управления ZN7V	25 000
	до 600 кг интенсивный	 801MS-0190	BXV06AGF - Скоростной привод для откатных ворот до 600 кг, встроенный блок управления ZN7V	31 000
	до 1000 кг интенсивный	 801MS-0250	BXV10AGF - Скоростной привод для откатных ворот до 1000 кг, встроенный блок управления ZN7V	39 000
	до 1200 кг 50%	 801MS-0080	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	33 120
	до 1800 кг 50%	 801MS-0090	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	35 940
	до 2200 кг 50%	 801MS-0100	BKS22AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	40 320
		 001BK-221	BK-221 - Привод 230 В для откатных ворот интенсивного использования со встроенным блоком управления	42 300
	до 1500 кг интенсивный	 801MS-0300	BKV15AGS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	44 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	
		 801MS-0350	BKV15AGE PLUS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	46 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	
	до 2000 кг интенсивный	 801MS-0310	BKV20AGS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	49 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	
		 801MS-0360	BKV20AGE PLUS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	51 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	
	до 2500 кг интенсивный	 801MS-0320	BKV25AGS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	54 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	
		 801MS-0370	BKV25AGE PLUS - Привод 36В для откатных ворот, встроенный блок управления ZN8	56 001
		 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME»	
	до 3500 кг 50%	 001BY-3500T	BY-3500T - Привод 380 В для откатных ворот. Встроенный блок управления	127 680



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
CA083001	Рейка зубчатая на болтах (30x8 мм) 1 м, модуль 4	624
009CGZ6	CGZ6 - Рейка зубчатая 1 м, модуль 6	2 298
C0000104	CR6-800 - зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 800 кг	700
CA123001	Рейка зубчатая на болтах (30x12 мм) 1 м, модуль 4	1 014
009CGZS	CGZS - Рейка зубчатая на болтах (30x8 мм) 1 м, модуль 4	624
CA303001	Рейка зубчатая на болтах (30x30 мм) 1 м, модуль 6	2 298
002RSE	RSE - Плата для синхронной работы автоматики и передачи данных по CRP (Came Remote Protocol)	1 452
001PSRT02	PSRT02 - Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный	3 702
001RSDN001	RSDN001 - Адаптер дистанционной разблокировки для откатных ворот (используется вместе с H3000)	900
001RSDN002	RSDN002 - Комплект магнитных концевых выключателей	5 460
001H3000	H3000 - Система дистанционной разблокировки привода со встроенными кнопками управления, 5 м	5 202
001RGP1	RGP1 - Модуль GREEN POWER для снижения потребления электроэнергии системы в режиме ожидания	2 802
001B4353	B4353 - Передача цепная	10 698
009CCT	CCT - Цепь 1/2 дюйма (заказ кратно 5 м)	880
009CGIU	CGIU - Замок 1/2 дюймовой цепи	144



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Наборы для автоматизации секционных гаражных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	до 18 м2 до 2,25 м 50%	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	11 640	16 740
		009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	5 100	
	до 18 м2 до 2,7 м 50%	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	11 640	17 160
		009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	5 520	
	до 18 м2 до 3,25 м 50%	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	11 640	17 940
		009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	6 300	
	до 21 м2 до 2,25 м 50%	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	16 200	21 300
		009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	5 100	
	до 21 м2 до 2,7 м 50%	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	16 200	21 720
		009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	5 520	
	до 21 м2 до 3,25 м 50%	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	16 200	22 500
		009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	6 300	

Аксессуары для секционных гаражных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001V0686	V0686 - Профиль направляющий с ременной передачей для ворот высотой до 2,7 м	9 960
001V122	V122 - Тяговый рычаг для секционных ворот с расстоянием от вала до верхнего края проема 300-600 мм	882
001V201	V201 - Адаптер для подъемно-поворотных ворот	5 502
119RIP100	RIP100 - Трос разблокировки, 5 м	1 488

Наборы для автоматизации секционных промышленных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	до 25 м2 до 8,5 м 30%	001C-BX	C-BX - Привод 230 В осевой промышленный	1	22 140	32 370
		002ZC3	ZC3 - Блок управления	1	9 000	
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1	1 230	
	до 52 м2 до 8,5 м 30%	001C-BXK	C-BXK - Привод 230 В осевой промышленный, 750 Вт	1	26 700	36 930
		002ZC3	ZC3 - Блок управления	1	9 000	
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1	1 230	
	до 25 м2 до 8,5 м 100%	001C-BXE24	C-BXE24 - Привод 24 В осевой промышленный	1	31 920	48 570
		002ZL80	ZL80 - Блок управления	1	15 420	
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1	1 230	
	до 52 м2 до 8,5 м 50%	001C-BXET	C-BXET - Привод 380 В осевой промышленный	1	23 880	42 600
		002ZT5	ZT5 - Блок управления	1	17 490	
		001C009	C009 - Крепеж для установки приводов на промышленные секционные ворота	1	1 230	

Аксессуары для приводов секционных промышленных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001C002	C002 - Тросы для маятниковой разблокировки приводов CBX, CBX E, CBX ET	1 704
001C003	C003 - Передающая система откатных промышленных ворот	11 178
001C005	C005 - Система цепной передачи для секционных ворот для привода 001C-BX	6 252
001C008	C008 - Адаптер для секционных ворот с валом 40 мм	8 742
001C010	C010 - Редуктор ручной для приводов для ворот высотой не более 5 м	5 550
801XC-0150	Редуктор ручной для приводов для ворот высотой не более 5 м для приводов CBX, CBX E, CBX ET	5 700
009CCT	CCT - Цепь 1/2 дюйма (заказ кратко 5 м)	880
009CGIU	CGIU - Замок 1/2 дюймовой цепи	144
001CMS	CMS - Ручка для разблокировки привода с ключом и тросом 7 м для внешней установки	6 600



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ

Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот

Модель	Ограничения / интенсивность	Состав набора (артикулы)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	до 14 м2 50%	001E456	E456 - Привод 230 В с установкой на полотно ворот	1	21 960	28 860
		002ZE5	ZE5 - Блок управления	1	6 900	
	до 14 м2 100%	001E1024	E1024 - Привод 24 В с установкой на полотно ворот	1	26 340	43 140
		002ZL19NA	ZL19NA - Блок управления многофункциональный	1	16 800	

Аксессуары для приводов подъемно-поворотных ворот

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001E881	E881 - Электрозамок	8 898
001E001	E001 - Крепление привода к полотну ворот	1 488
001E781A	E781A - Аксессуары для монтажа привода, необходимо 2 шт	1 098
001E782A	E782A - Труба передачи, 3 м	1 098
001E785A	E785A - Тяги телескопические, пара	2 712
001E787A	E787A - Удлинитель для E785A, необходимо 2 шт	948

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Модель	Интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	30%	001CAT-X	CAT-X - Колонна с приводом и редуктором	1	66 480	107 160
		001CAT-I	CAT-I - Колонна с противовесом и системой натяжения цепи	1	35 820	
		001CAT-5	CAT-5 - Цепь толщиной 9 мм / 7,5 м	1	4 860	
	100%	001CAT-X24	CAT-X24 - Колонна с приводом и редуктором	1	81 960	122 640
		001CAT-I	CAT-I - Колонна с противовесом и системой натяжения цепи	1	35 820	
		001CAT-5	CAT-5 - Цепь толщиной 9 мм / 7,5 м	1	4 860	

Аксессуары для автоматических цепей

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001CAT-15	CAT-15 - Цепь толщиной 5 мм / 15,5 м	5 400
001CAR-2	CAR-2 - Желоб накладной для цепи / 2 м	8 100
001CAR-4	CAR-4 - Желоб для цепи, встраиваемый в дорожное покрытие / 2 м	8 100

ПАРКОВОЧНЫЕ МОДУЛИ

Модель	Кол-во парковочных мест	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
 	1	001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	1	11 640	27 600
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	1	7 260	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	8 700	
	2	001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	2	11 640	48 960
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	2	7 260	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	8 700	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	1	2 460	
	3	001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	3	11 640	70 320
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	3	7 260	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	8 700	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	2	2 460	
	4	001UNIP	UNIP - Привод 24 В с монтажным основанием	4	11 640	91 680
		001ARK1	ARK1 - Барьер малый к UNIP	4	7 260	
		002ZL22	ZL22 - Блок управления	1	8 700	
		002LM22	LM22 - Плата расширения	3	2 460	

Аксессуары для парковочных систем

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001ARK2	ARK2 - Барьер большой к UNIP	13 410



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером

Изделие, работающее от
230-400 В трехфазного тока

Высокоскоростная автоматика

Изделие беспроводного
подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Автоматические скоростные шлагбаумы с повышенным ресурсом использования

Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	GARD PT 3 2,8 м 100% 1,2-4 с	803BB-0070	GPT40AGS - Тумба шлагбаума GARD с бесщеточным двигателем, для проездов до 3,8 м	1	100 000	137 470
		803XA-0051	Стрела алюминиевая сечением 90x35, длиной 3050 для шлагбаумов GPT и GPX	1	8 950	
		803XA-0070	Пружины в сборе	1	10 000	
		803XA-0150	Светодиодные полосы для стрелы макс. 3 м	1	6 560	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		803XA-0030	Электроразомк в сборе	1	11 000	
	GARD PT 4 3,8 м 100% 1,2-4 с	803BB-0070	GPT40AGS - Тумба шлагбаума GARD с бесщеточным двигателем, для проездов до 3,8 м	1	100 000	144 470
		803XA-0050	Стрела алюминиевая сечением 90x35, длиной 4050 для шлагбаумов GPT и GPX	1	11 450	
		803XA-0070	Пружины в сборе	1	10 000	
		803XA-0020	Светодиодные полосы для стрелы макс. 4 м	1	7 160	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		803XA-0030	Электроразомк в сборе	1	11 000	
	GARD PX 3 2,8 м 100% 1,2-2,4 с	803BB-0120	GPX40MGS - Тумба шлагбаума из окрашенной стали с бесщеточным двигателем, для проездов до 3,8 м	1	160 000	179 410
		803XA-0051	Стрела алюминиевая сечением 90x35, длиной 3050 для шлагбаумов GPT и GPX	1	8 950	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	2 940	
		803XA-0150	Светодиодные полосы для стрелы макс. 3 м	1	6 560	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
	GARD PX 4 3,8 м 100% 1,2-2,4 с	803BB-0120	GPX40MGS - Тумба шлагбаума из окрашенной стали с бесщеточным двигателем, для проездов до 3,8 м	1	160 000	186 410
		803XA-0050	Стрела алюминиевая сечением 90x35, длиной 4050 для шлагбаумов GPT и GPX	1	11 450	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	2 940	
		803XA-0020	Светодиодные полосы для стрелы макс. 4 м	1	7 160	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	3 900	

Аксессуары для скоростных шлагбаумов серии GARD PT и GARD PX

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
806SA-0100	Плата аварийного питания для шлагбаумов серии GARD-PX (с кронштейном, без аккумуляторов)	6 650
803XA-0140	Светодиодное кольцо тумбы GPX	4 780
803XA-0040	Съемный узел крепления стрелы	16 500
803XA-0080	Блок дополнительных контактов в сборе (для определения фактического положения стрелы)	2 900
803XA-0180	Шарнир для стрелы 90 x 35 мм	23 860
803XA-0190	Комплект подключения дюралайта для стрелы с шарнирным соединением	4 400
803XA-0010	Сигнальная светодиодная подсветка тумбы GPT	3 900

Автоматические скоростные шлагбаумы

Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
	GARD 3000 2,75 м 100% 0,9-1,8 с	001G3000SX	G3000SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, IP54	1	110 010	120 630
		001G3000DX	G3000DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, IP54	1	110 010	
		001G0302	G0302 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60, L = 3000 мм	1	3 000	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G03004	G03004 - Крепление стрелы круглого сечения	1	4 200	
		001G02040	G02040 - Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм	1	2 460	
	GARD 3000 дюралайт 2,75 м 100% 0,9-1,8 с	001G3000SX	G3000SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, IP54	1	110 010	131 410
		001G3000DX	G3000DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, IP54	1	110 010	
		009G03750/3	G03750/3 - Стрела усиленная полуовальная алюминиевая 3 м. Не используется со вставкой 001G03756	1	8 200	
		001G03003	G03003 - Крепление стрелы G03001	1	4 980	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750	
		001G028401/6	G028401/6 - Дюралайт со светодиодами (6 м)	1	3 570	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	2 940	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока




Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



Автоматические шлагбаумы (основной ассортимент)

Модель	Ширина проезда / интенсивность / скорость	Название (артикул)	Наименование	Кол-во	Цена с НДС, руб.	ИТОГО с НДС, руб.
 Тумба шлагбаума     Аксессуары	GARD 3750 дюралайт 3,75 м 100% 2-6 с	001G3750	G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	55 020	74 010
		001G03750	G03750 - Стрела полуовальная алюминиевая 4 м	1	8 400	
		001G03756	G03756 - Вставка усиливающая для стрелы 001G03750. Не используется со стрелой 009G03750	1	870	
		001G06080	G06080 - Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	3 300	
		001G028401/8	G028401/8 - Дюралайт со светодиодами (8 м)	1	4 710	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750	
	GARD 6500 дюралайт 5,6 м 100% 4-8 с	001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	79 800	113 460
		001G06000	G06000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100 мм, L = 6000 мм	1	14 010	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	2 940	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	3 900	
		001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрелы G04000, G06000, G06850	1	1 170	
		001G028401/12	G028401/12 - Дюралайт со светодиодами (12 м)	1	6 990	
	GARD 6500 дюралайт 6,5 м 100% 4-8 с	001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750	115 650
		001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	79 800	
		001G06850	G06850 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100, L = 6850 мм (в комплекте вставка усиливающая G06802)	1	15 690	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	2 940	
		001G06080	G06080 - Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	3 300	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	3 900	
 GARD 4	GARD 4040/4 3,75 м 100% 2-6 с	001G4040Z	G4040Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	81 000	102 330
		001G03750	G03750 - Стрела полуовальная алюминиевая 4 м	1	8 400	
		001G03756	G03756 - Вставка усиливающая для стрелы 001G03750. Не используется со стрелой 009G03750	1	870	
		001G06080	G06080 - Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	3 300	
		001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	2 340	
		001G028401/8	G028401/8 - Дюралайт со светодиодами (8 м)	1	4 710	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750	
 GARD 8	GARD 8000/6 5,6 м 100% 4-8 с	001G2080Z	G2080Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	117 000	154 470
		001G04000	G04000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100 мм, L = 4000 мм	1	9 000	
		001G02000	G02000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100 мм, L = 2000 мм	1	4 680	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	2	2 940	
		001G06803	G06803 - Соединитель и усиливающая вставка для стрел	1	2 970	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	3 900	
		001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	2 340	
		001G028401/12	G028401/12 - Дюралайт со светодиодами (12 м)	1	6 990	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
		001G028402	G028402 - Кабель для подключения дюралайта	1	750	
	GARD 8000/8 7,6 м 100% 4-8 с	001G2080Z	G2080Z - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	117 000	161 820
		001G04000	G04000 - Стрела круглая алюминиевая с пазом под дюралайт диам. 100 мм, L = 4000 мм	2	9 000	
		001G06080	G06080 - Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	2	3 300	
		001G06803	G06803 - Соединитель и усиливающая вставка для стрел	1	2 970	
		001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрел с пазом под дюралайт	1	3 900	
		001G02801	G02801 - Лампа сигнальная встраиваемая в тумбу шлагбаума	1	2 340	
		001G028401/16	G028401/16 - Дюралайт со светодиодами (16 м)	1	9 300	
		001G02809	G02809 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 20 шт	1	960	
 GARD 12	GARD 12000 12 м 100% 8-10 с	001G12000K	G12000K - Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54	1	277 200	505 530
		001G1325	G1325 - Комплект противовесов 20 шт	1	159 990	
		001G0121	G0121 - Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт, удлинитель	1	67 500	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1	840	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от
230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного
подключения, питание от батарей



Комплектующие и аксессуары для шлагбаумов

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
001G2500	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	47 940
001G4000	G4000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	58 020
001G6000	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	84 840
001G0251	G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм	2 448
001G0401	G0401 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x4200 мм	3 300
001G0402	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм	3 150
001G0601	G0601 - Стрела прямоугольная алюминиевая 100x40x6850 мм	9 402
001G0602	G0602 - Стрела круглая алюминиевая диам. 100, L = 6850 мм	8 310
009G0403	G0403 - Накладки резиновые на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)	3 150
009G0603	G0603 - Накладки резиновые на стрелу 001G0601 (ширина проезда до 6 м)	5 250
001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	840
001G0462	G0462 - Опора стационарная для круглых стрел без паза под дюралайт и прямоугольных стрел	4 098
001G06802	G06802 - Вставка усиливающая для стрелы G04000, G06000, G06850	1 170
001G0463	G0463 - Опора подвижная (шарнирная) для стрел, с металлической пяткой	6 900
001G02808	G02808 - Опора подвижная (шарнирная) для стрел, с резиновой пяткой и с возвратной пружиной	5 700
001G0460	G0460 - Лампы сигнальные с платой управления на стрелу для шлагбаумов G4000, G6000 / 6 шт	5 802
001G02802	G02802 - Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаумов G3000, G4040, G2080	900
001G0465	G0465 - Шторка под стрелу шлагбаума 2 м	8 400
001G028011	G028011 - Устройство откидывания стрелы при столкновении с автомобилем для G2080 (стрела до 6 м)	48 000
001G03000	G03000 - Устройство откидывания стрелы 001G0302 при столкновении с автомобилем для G3000 (BASE)	31 302
001G03005	G03005 - Устройство откидывания стрелы 009G03750/3 при столкновении с автомобилем для G3000 (PLUS)	40 002
001G03006	G03006 - Устройство откидывания стрелы 009G03750/3 при столкновении с автомобилем для G3000 (BASE)	30 000
001G04001	G04001 - Устройство откидывания стрелы 001G0402 при столкновении с автомобилем для G4040 (BASE)	29 900
001G04003	G04003 - Устройство откидывания стрелы 001G03750 при столкновении с автомобилем для G4040 (BASE)	31 000
001G0467	G0467 - Шарнир для складывания стрелы G0401, G0601	12 198
001G03755DX	G03755DX - Шарнир для полуовальной стрелы G03750 правого шлагбаума	16 302
001G03755SX	G03755SX - Шарнир для полуовальной стрелы G03750 левого шлагбаума	16 302
001G0405	G0405 - Крепление для стрелы круглого сечения G0402	1 902
001G0605	G0605 - Крепление для стрелы круглого сечения G0602	3 948
001G04601	G04601 - Адаптер для крепления KIARO S к шлагбаумам G2500, G3750, G4000, G6000, G6500	588
001G0468	G0468 - Кронштейн для установки фотоэлемента DELTA-I на тумбы G2500, G3750, G4000, G6000, G6500	1 122
FMS-200	FMS-200 - Обогреватель для тумб шлагбаумов	10 700



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АКСЕССУАРЫ

Радиоуправление

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
 806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1 320
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.	1 200
001TW2EE	TW2EE - Брелок-передатчик 2-х каналный 433.92 МГц. Функция KEY CODE	1 440
	Специальное предложение! При покупке кратно 30 шт.	1 290
001TW4EE	TW4EE - Брелок-передатчик 4-х каналный 433.92 МГц. Функция KEY CODE	1 860
001TCH-4024	TCH-4024 - Брелок-передатчик 4-х каналный 40 МГц	1 632
001TCH-4048	TCH-4048 - Брелок-передатчик 8 каналный 40 МГц	1 848
001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1 980
001AF43RU	AF43RU - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 620
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 620
001AF43SR	AF43SR - Плата-радиоприемник 433.92 МГц для брелоков с динамическим кодом	4 620
001AF868	AF868 - Плата-радиоприемник 868.35 МГц	1 602
001AF43TW	AF43TW - Плата-радиоприемник 433.92 МГц TWIN	2 400
001RE432M	RE432M - Радиоприемник 2-х каналный в корпусе универсальный 433.92 МГц	3 582
001RE432RC	RE432RC - Радиоприемник 2-х каналный в корпусе для брелоков с динамическим кодом 433.92 МГц	5 100
001RBE4N	RBE4N - Радиодекoder внешний двухчастотный 4-х каналный (12-24 В AC/DC). Класс защиты IP54	5 700
806RV-0010	RBE4024 - Радиодекoder внешний двухчастотный 4-х каналный (12-24 В AC/DC), IP54, 3000 передатчиков	7 728
806RV-0020	RBE4230 - Радиодекoder внешний двухчастотный 4-х каналный 230 В, IP54, 3000 передатчиков	8 850
001DD-1TA433	DD-1TA433 - Антенна 433,92 МГц	1 620
001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна 433.92 МГц	990
001TOP-A40	TOP-A40 - Антенна 40 МГц	918

Устройства управления

 806SA-0110	Шлюз CAME KEY для беспроводной настройки автоматики торговой марки «CAME» (арт. 806SA-0110)	3 900
 806SL-0210	SELB1SDG1 - Считыватель накладной Bluetooth с синей подсветкой для 15 пользователей, цвет RAL7024	8 000
 806SL-0240	SELB1SDG2 - Считыватель накладной Bluetooth с синей подсветкой для 50 пользователей, цвет RAL7024	15 900
 806SL-0250	SELB1SDG3 - Считыватель накладной Bluetooth с синей подсветкой для 250 пользователей, цвет RAL7024	32 000
 806SL-0010	SELC1FDG - Ключ-выключатель накладной	2 100
 806SL-0020	SELC2FDG - Ключ-выключатель встраиваемый	1 900
 806SL-0050	SELD1FDG - Ключ-выключатель накладной с цилиндром замка DIN и синей подсветкой	2 600
 806SL-0060	SELD2FDG - Ключ-выключатель встраиваемый с цилиндром замка DIN и синей подсветкой, цвет RAL7024	2 400
 806SL-0110	SELR1NDG - Проксимити-считыватель накладной для карт стандарта Em-Marin (с протоколом Manchester)	3 000
 806SL-0120	SELR2NDG - Проксимити-считыватель встраиваемый для карт стандарта Em-Marin (с протоколом Manchester)	2 900
 806SL-0150	SELT1NDG - Клавиатура кодонаборная накладная, 12 кнопок, синяя подсветка, цвет RAL7024	3 800
 806SL-0160	SELT2NDG - Клавиатура кодонаборная встраиваемая с задней подсветкой	3 500
 806SL-0170	SELT1W4G - Клавиатура кодонаборная беспроводная накладная, 25 кодов, 433.92 МГц, цвет RAL7024	5 700
001SET-J	SET-J - Ключ-выключатель накладной с защитной шторкой	1 950
001SET-K	SET-K - Ключ-выключатель встраиваемый с защитной шторкой	1 848
001CSSN	CSSN - Стойка 1 м для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя	3 420
001S0001	S0001 - Блок электроники с одним релейным выходом для проводных кодонаборных клавиатур	4 200
001S0002	S0002 - Блок электроники с двумя релейными выходами для проводных кодонаборных клавиатур	4 302
001S5000	S5000 - Клавиатура кодонаборная проводная накладная с подсветкой, 9-кнопочная	10 404
001S6000	S6000 - Клавиатура кодонаборная проводная встраиваемая, 7-кнопочная	4 152
001S7000	S7000 - Клавиатура кодонаборная проводная накладная, 7-кнопочная	4 152
001S9000	S9000 - Клавиатура кодонаборная беспроводная (радиоканальная) накладная, 7-кнопочная	8 400
001TSP01	TSP01 - Считыватель PROXIMITY для карт Em-Marine со встроенным релейным выходом	5 598
001R700	R700 - Плата декодирования и управления для проксимити-считывателей 806SL-0110, 806SL-0120	2 280
001R800	R800 - Плата декодирования и управления для проводных кодонаборных клавиатур	1 392
009SMA	SMA - Датчик магнитный 1 каналный для обнаружения транспортных средств	11 850
009SMA2	SMA2 - Датчик магнитный 2-х каналный для обнаружения транспортных средств	17 100
001YE0032	YE0032 - Выключатель без фиксации белый	1 338
001YE0043	YE0043 - Корпус для одного выключателя	366



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



Полностью беспроводная система безопасности RIO v2.0

Название (артикул)	Наименование	Цена с НДС, руб.
 806SS-0010	 RIOPH8WS - Беспроводные фотоэлементы безопасности системы RIO v2.0, дальность действия 10 м	6 900
 806SS-0020	 RIOED8WS - Беспроводной модуль для подключения чувствительных профилей к системе RIO v2.0	5 200
 806SS-0030	 RIOLX8WS - Беспроводная сигнальная лампа системы RIO v2.0	5 600
 806SS-0040	 RIOCN8WS - Встраиваемая плата радиоканала для беспроводных устройств системы RIO v2.0	2 900
 806SS-0050	 RIOCT8WS - Внешний модуль радиоканала для беспроводных устройств системы RIO v2.0	6 400

Устройства безопасности

001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	3 420
001DIR20	DIR20 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м	4 020
001DIR30	DIR30 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м	4 440
 806TF-0030	DXR20CAP - Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов, дальность 20 м, электропитание ~12/24	4500
 806TF-0040	DXR20CAM - Комплект накладных, регулируемых фотоэлементов с защитой из алюминиевого сплава, дальность 20 м	5100
 806TF-0060	DXR10BAP - Комплект беспроводных, регулируемых фотоэлементов, дальность 10 м	5100
001DELTA-I	DELTA-I - Комплект встраиваемых фотоэлементов с монтажным корпусом. Дальность действия 20 м	3 420
001DELTA-E	DELTA-E - Комплект накладных фотоэлементов. Дальность действия 20 м	3 720
001DBC03	DBC03 - Фотоэлемент беспроводной / боковой приемник, фронтальный передатчик, дальность 10 м	3 210
001DBC04	DBC04 - Фотоэлемент беспроводной / фронтальный приемник, боковой передатчик, дальность 10 м	3 210
001DIR-S	DIR-S - Переходник для встроенной установки DIR	228
001DIRZ	DIRZ - Защита противоударная для DIR из алюминиевого сплава	960
001DIR-LN	DIR-LN - Стойка 0,5 м алюминиевая для фотоэлемента DIR, основная черная	1 800
 001DIR-LNR	DIR-LN стойка / 0,5 м / для фотоэлемента DIR / основная черная (арт001DIR-LNR)	1 800
001DIR-PN	DIR-PN - Стойка 0,5 м алюминиевая для фотоэлемента DIR, дополнительная	1 100
001DOC-LN	DOC-LN - Стойка 0,5 м алюминиевая для фотоэлемента DOC, черная	2 160
001DB-LN	DB-LN - Стойка 0,5 м алюминиевая (для фотоэлемента DB)	1 800
001DB-CN	DB-CN - Стойка 0,5 м ПВХ (для фотоэлемента DB)	1 800
001DFWN1500	DFWN1500 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом, L = 1,5 м	4 698
001DFWN1700	DFWN1700 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом, L = 1,7 м	5 100
001DFWN2000	DFWN2000 - Профиль резиновый, чувствительный с механическим контактом, L = 2 м	5 802
001DFI	DFI - Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF	1 632
001DD-1KA	DD-1KA - Лампа сигнальная 230/24 В, Светодиодное освещение янтарного цвета	4 200
001DD-1KB	DD-1KB - Лампа сигнальная 230/24 В, Светодиодное освещение синего цвета	4 200
001KLED	KLED - Лампа сигнальная (светодиодная) 230 В	1 860
001KLED24	KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	2 250
001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KIARO N	312
001PSSRV1	PSSRV1 - Светофор 230 В двухпозиционный (красный-зелёный) ламповый	7 290
C0000704.1	Светофор светодиодный, 1-секционный, зелёный, 230 В	6 900
C0000705.1	Светофор светодиодный, 1-секционный, красный, 230 В	6 900
C0000710.2	Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 230 В	11 200
C0000710	Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 24 В	9 500

Аварийное питание и аккумуляторы

 801XC-0010	Устройство аварийного питания для подключения и зарядки 2-х аккумуляторов (12В / 0,8 Ач)	7 740
002RLB	Плата аварийного питания для подключения и зарядки аккумуляторов	3 360
002LB18	LB18 - Блок резервного питания для блоков управления ZL19N, ZL19NA, ZL170 (ATI, FERNI, FROG, EMEGA)	8 598
002LB38	LB38 - Плата резервного питания для CAT-X24 и шлагбаумов G3750, G4000, G6000, G6500, G4040Z, G2080Z	3 492
001G03751	G03751 - Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G4040	2 370
001G02805	G02805 - Держатель для аккумуляторов аварийного питания для шлагбаума G2080	1 632
002LB22	LB22 - Плата резервного питания для UNIPARK	1 902
002LBD2	LBD2 - Плата резервного питания для BX246	2 082
002LB54	LB54 - Плата резервного питания для F500	4 182
002LB90	LB90 - Плата резервного питания для блока управления ZL90 (AMICO)	3 432
002LB180	LB180 - Блок резервного питания для блоков управления ZL180 (ATI 24 В)	8 700



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей