

Модель	Ограничения	Артикул	Наименование	Кол-во / Цена с НДС
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ		Комплекты COMBO «CLASSICO»		
8K01MP-021 Комплект AXL - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода AXL20DGS (блок управления ZL60, радиоуправление, фотоэлементы)				
	до 250 кг до 2,0 м 50%	801MP-0020	AXL20DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с механическими упорами и энкодером	2 шт.
		002ZL60	ZL60 - Блок управления с расширенным набором функций	1 шт.
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 шт.
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2 шт.
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1 шт.
		СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		31 500 Р
001U1411RU Комплект KRONO - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода KR310 (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
	до 800 кг до 3,0 м 30%	001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся для правой створки	1 шт.
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся для левой створки	1 шт.
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 шт.
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2 шт.
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1 шт.
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		36 000 Р		
001U7088RU Комплект ATi3000 - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
	до 800 кг до 3,0 м 50%	001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся	2 шт.
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1 шт.
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 шт.
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1 шт.
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1 шт.
		СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		37 800 Р
001U1520RU Комплект ATi5000 - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A5000A (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)				
	до 1000 кг до 5,0 м 50%	001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся	2 шт.
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В	1 шт.
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 шт.
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1 шт.
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1 шт.
		СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		41 000 Р
AX03 KIT AX03 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX302304 (блок ZM3E, радиоуправление)				
	до 800 кг до 3,0 м 30%	001AX302304	AX302304 - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером	2 шт.
		002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В	1 шт.
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1 шт.
		001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1 шт.
		СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		36 000 Р

AXO4 KIT AXO4 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX402306 (блок ZM3E, радиоуправление)



до 800 кг
до 4,0 м
30%

001AX402306	AX402306 - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами		2 шт.
002ZM3E	ZM3E - Блок управления многофункциональный для приводов 230 В		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 38 000 Р

AXO5 KIT AXO5 Start - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода 001AX5024 (блок 002ZLJ24, радиоуправление)



до 1000 кг
до 5,0 м
100%

001AX5024	Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, с энкодером и механическими упорами		2 шт.
002ZLJ24	ZLJ24 - Блок управления многофункциональный		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 49 000 Р

8K01MP-028 Комплект ATS30AGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30AGS (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)



до 800 кг
до 3,0 м
50%

801MP-0050	ATS30AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м.		2 шт.
002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 41 000 Р

8K01MP-030 Комплект ATS50AGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS50AGS (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)



до 1000 кг
до 5,0 м
50%

801MP-0060	ATS50AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.		2 шт.
002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 43 600 Р

8K01MP-029 Комплект ATS30DGS - Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30DGS (блок управления ZL65, радиоуправление, фотоэлементы)



до 800 кг
до 3,0 м
100%

801MP-0070	ATS30DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся, для створок до 3 м.		2 шт.
002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
001KLED24	KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В		1 шт.
001KIAROS	KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KLED и KLED24		1 шт.

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА: 50 500 Р

001UOPB1000 BROWN LINE 1000 - Комплект на основе рычажного привода 001OPB001 для распашных ворот



до 250 кг
до 2,0 м
50%

001OPB001	OPB001 - Привод 24В с энкодером, с функцией контроля движения и обнаружения препятствий и механическими упорами рычага		2 шт.
002ZL60	ZL60 - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт.
001DNF10	DNF10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
001LP24	LP24 - Лампа сигнальная 24 В, Brown Line		1 шт.
001UOPB1000-R	Радиоприемник		1 шт.
001UOPB1000-P	Брелок-передатчик		2 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			32 500 Р

8K01MB-011 Комплект FTL - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FTL20DGC+FTX20DGS (встроенный блок управления ZL60, радиоуправление, фотоэлементы)



до 300 кг
до 2,3 м
30%

801MB-0080	FTL20DGC - Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся, с блоком управления ZL60 для створок до 2 м		1 шт.
801MB-0050	FTX20DGS - Привод 24В, рычажный, самоблокирующийся для створок до 2 м		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			39 500 Р

001U1853RU Комплект FAST - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (встроенный блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)



до 300 кг
до 2,3 м
30%

001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи и встроенным блоком управления ZF1		1 шт.
001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			37 500 Р

001U1276RU Комплект FERNI - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)



до 800 кг
до 4,0 м
30%

001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи		2 шт.
002ZF1N	ZF1N - Блок управления для приводов 230 В		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			47 500 Р

001U1254RU Комплект NEW FERNI - Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода FE40230 (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)



до 800 кг
до 4,0 м
30%

001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи		2 шт.
002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			56 800 Р

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

BXL Start KIT Комплект BXL Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS (встроенный блок управления ZN6, радиоуправление)



до 400 кг
50%

801MS-0140	BXL04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Блок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			14 700 Р

8K01MS-019 Комплект BXL - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BXL04AGS (встроенный блок управления ZN6, радиоуправление, фотоэлементы)



до 400 кг
50%

801MS-0140	BXL04AGS - Привод 24 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZN6		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Блок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна 433.92 МГц		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			19 000 Р

BX704Start KIT Комплект BX704 Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление)



до 400 кг
30%

801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Блок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			17 400 Р

001U2565RU Комплект BX704AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)



до 400 кг
30%

801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Блок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			21 700 Р

BX608Start KIT Комплект BX608 Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (встроенный блок управления ZBX6N, радиоуправление)



до 800 кг
30%

801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Блок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			19 700 Р

001U2625RU Комплект BX608AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (встроенный блок управления ZBX6N, радиоуправление, фотоэлементы)



до 800 кг
30%

801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Блок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			24 000 Р

BX708Start KIT Комплект BX708 Start - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление)



до 800 кг
30%

801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			21 000 Р

001U2624RU Комплект BX708AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (встроенный блок управления ZBX7N, радиоуправление, фотоэлементы)



до 800 кг
30%

801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			25 200 Р

001U2821RU Комплект BKS12AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)



до 1200 кг
50%

801MS-0080	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			39 200 Р

001U2813RU Комплект BKS18AGS - Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (встроенный блок управления ZBKN, радиоуправление, фотоэлементы)



до 1800 кг
50%

801MS-0090	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот, встроенный блок управления ZBKN		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		2 шт.
001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			42 000 Р

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

VER06DES KIT Комплект VER 06 - Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)



до 2,70 м
до 9 м2


801MV-0050	VER06DES - Привод 24 В потолочный для секционных ворот		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001V06002	V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,70 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			13 500 Р

VER08DES KIT Комплект VER 08 - Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER08DES (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)



до 2,70 м
до 12 м2

801MV-0060	VER08DES - Привод 24 В потолочный для секционных ворот		1 шт.
806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
001V06002	V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,70 м		1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			14 700 Р

V10DMS KIT2.25 	Комплект VER10DMS 2.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	до 2,25 м до 18 м2	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	 	1 шт.
			009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м		1 шт.
			001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
			806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
			СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			16 900 Р
V10DMS KIT2.7 	Комплект VER10DMS 2.7 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	до 2,70 м до 18 м2	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	 	1 шт.
			009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м		1 шт.
			001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
			806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
			СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			17 500 Р
V10DMS KIT3.25 	Комплект VER10DMS 3.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER10DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	до 3,25 м до 18 м2	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	 	1 шт.
			009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м		1 шт.
			001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
			806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
			СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			17 700 Р
V13DMS KIT2.25 	Комплект VER13DMS 2.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	до 2,25 м до 21 м2	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	 	1 шт.
			009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м		1 шт.
			001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
			806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
			СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			19 400 Р
V13DMS KIT2.7 	Комплект VER13DMS 2.7 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 2,7 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	до 2,70 м до 21 м2	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	 	1 шт.
			009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м		1 шт.
			001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
			806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
			СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			20 000 Р
V13DMS KIT3.25 	Комплект VER13DMS 3.25 - Комплект автоматики для секционных ворот высотой до 3,25 м на основе привода VER13DMS (встроенный блок управления, радиоуправление, направляющий профиль)	до 3,25 м до 21 м2	801MV-0020	VER13DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	 	1 шт.
			009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м		1 шт.
			001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц		1 шт.
			806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом		1 шт.
			СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:			20 200 Р

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ		Комплекты COMBO «CLASSICO»			
G2500 KIT G2500 Classico - Комплект шлагбаума GARD 2500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки)					
	проезд 2,5 м 4 с 30%	001G2500	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1 шт.	
		001G0251	G0251 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 2700 мм для шлагбаума G2500	1 шт.	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1 шт.	
		СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		43 700 Р	
G3750DX KIT G3750DX Classico - Комплект шлагбаума GARD 3750 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, балансировочная пружина)					
	проезд 4,0 м 2-6 с 100%	001G3750_DX	G3750_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54	1 шт.	
		001G0402	G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм	1 шт.	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1 шт.	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	1 шт.	
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		47 100 Р			
G3750SX KIT G3750SX Classico - Комплект шлагбаума GARD 3750 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, балансировочная пружина)					
	проезд 4,0 м 2-6 с 100%	001G3750_SX	G3750_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1 шт.	
		001G0402	G0402 - Стрела алюминиевая диаметром 60 и длиной 4200 мм	1 шт.	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1 шт.	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	1 шт.	
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		47 100 Р			
G4000DX KIT G4000DX Classico - Комплект шлагбаума GARD 4000 для правостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, наклейки резиновые)					
	проезд 3,5 м 2-6 с 100%	001G4000_DX	G4000_DX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для правостороннего монтажа, класс защиты IP54.	1 шт.	
		001G0401	G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000	1 шт.	
		009G0403	G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)	1 шт.	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1 шт.	
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		50 400 Р			
G4000SX KIT G4000SX Classico - Комплект шлагбаума GARD 4000 для левостороннего монтажа (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, наклейки резиновые)					
	проезд 3,5 м 2-6 с 100%	001G4000_SX	G4000_SX - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали для левостороннего монтажа, класс защиты IP54	1 шт.	
		001G0401	G0401 - Стрела алюминиевая сечением 60x40 и длиной 4200 мм для шлагбаума G4000	1 шт.	
		009G0403	G0403 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0401 (ширина проезда до 3,5 м)	1 шт.	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1 шт.	
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		50 400 Р			
G6500 KIT G6500 Classico - Комплект шлагбаума GARD 6500 (тумба, стрела, светоотражающие наклейки, опора для стрела, балансировочная пружина)					
	проезд 6,5 м 4-8 с 100%	001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1 шт.	
		001G0602	G0602 - Стрела алюминиевая диаметром 100 и длиной 6850 мм	1 шт.	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1 шт.	
		001G04060	G04060 - Пружина балансировочная (зеленая), диаметр 50 мм	2 шт.	
		001G02807	G02807 - Опора для стрелы фиксированная	1 шт.	
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:		82 000 Р			

G6000 KIT G6000 Classico - Комплект шлагбаума GARD 6000 (тумба, стрела, накладки на стрелу, светоотражающие наклейки, опора для стрелы)				
	проезд 6,0 м 4-8 с 100%	001G6000	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали, класс защиты IP54	1 шт.
		001G0601	G0601 - Стрела алюминиевая сечением 100x40 и длиной 6850 мм для шлагбаума G6000	1 шт.
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета, 24 шт	1 шт.
		009G0603	G0603 - Накладки резиновые красные на стрелу 001G0601 (ширина проезда до 6 м)	1 шт.
		001G0462	G0462 - Опора для стрелы фиксированная	1 шт.
СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:				87 500 Р

Консольные системы		Наборы консольных систем COMBO «CLASSICO»			
S-350 KIT S-350 - Набор S-эко консольных систем для откатных ворот					
	масса до 350 кг	1710019	KIT SOLE SE 03 - Комплект S-эко для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка SE с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).		1 шт.
		1700002	STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S		1 шт.
	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:				19 800 Р
S-500 KIT S-500 - Набор S консольных систем для откатных ворот					
	масса до 500 кг	1710041	KIT MARE S 03 - Комплект S для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка S с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRS 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).		1 шт.
		1700002	STAGE SB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия S		1 шт.
	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:				21 400 Р
M-700 KIT M-700 - Набор M-эко консольных систем для откатных ворот					
	масса до 700 кг	1710043	KIT VITA ME 03 - Комплект M-эко для откатных ворот, без направляющего рельса. Состав комплекта: тележка ME с 8 роликами (2 шт), ролик концевой, улавливатель конц. ролика, заглушка для рельса (2 шт), скоба направляющая FRM 2 с 2 роликами, винты M10x25 (15 шт).		1 шт.
		1700011	STAGE MB 6 - Рельс направляющий 6 м, серия M		1 шт.
	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА:				36 300 Р
Модель	Артикул	Наименование	Описание		Кол-во / Цена с НДС
ТУРНИКЕТЫ		Полуростовые турникеты - триподы COMBO «CLASSICO»			
STILE 110					
	001PSMM110E-01	STILE 110 - Турникет-трипод электромеханический STILE 110	Турникет-трипод электромеханический. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стандартные преграждающие планки с гидравлической доводкой и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.		56 900 Р
	001PSMM110E-02	STILE 110 - Турникет-трипод электромеханический STILE 110 с автоматической системой антипаники	Турникет-трипод электромеханический STILE 110. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с автоматической системой антипаники, гидравлической доводкой и автоматическим сбросом штанг при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.		74 200 Р
XVia					
	001PSXV02	XVIA - Турникет тумбовый моторизованный XVIA с автоматической системой антипаники	Турникет тумбовый моторизованный высокоинтенсивный. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и индикаторами направления движения. Система защиты от несанкционированного доступа. Стержни-барьеры с электродоводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.		190 300 Р
ТУРНИКЕТЫ		Полноростовые турникеты COMBO «CLASSICO»			
	001PSGS3	GUARDIAN - Полноростовый электромеханический турникет GUARDIAN CLASSIC, трехсекционный	Автоматический полноростовой турникет с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из нержавеющей стали AISI 304 с гидравлической доводкой. Три сектора по 120 градусов. Встроенный блок управления. Индикатор направления движения. Светодиодное освещение зоны прохода. Встроенный блок питания.		315 000 Р
	001PSGD3	GUARDIAN - Турникет полноростовый электромеханический GUARDIAN CLASSIC двухпроходный, трехсекционный	Двухпроходный автоматический полноростовой турникет с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из нержавеющей стали AISI 304 с гидравлической доводкой. Три сектора по 120 градусов. Встроенный блок управления. Индикатор направления движения. Светодиодное освещение зоны прохода. Встроенный блок питания.		605 000 Р
	001PSGS4	GUARDIAN - Полноростовый электромеханический турникет GUARDIAN CLASSIC, четырехсекционный	Автоматический полноростовой турникет с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из нержавеющей стали AISI 304 с гидравлической доводкой. Четыре сектора по 90 градусов. Встроенный блок управления. Индикатор направления движения. Светодиодное освещение зоны прохода. Встроенный блок питания		330 000 Р



001PSGD4

GUARDIAN - Турникет полноростовый электромеханический
GUARDIAN CLASSIC двухпроходный, четырехсекционный

Двухпроходный автоматический полноростовый турникет с корпусом из оцинкованной окрашенной стали. Ротор и планки из нержавеющей стали AISI 304 с гидравлической доводкой. Четыре сектора по 90 град. Встроенный блок управления. Индикатор направления движения. Светодиодное освещение зоны прохода. Встроенный блок питания.

950 000 Р

*Заказная позиция