



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)
AXL 	до 250 кг до 2,0 м 50%	8K01MP-021	Комплект автоматики для распашных ворот на основе двух приводов 801MP-0020		30 500
		состав набора:	AXL20DGS Привод 24В, линейный, самоблокирующийся для створок до 2,2 м	2	
			Многофункциональный блок управления для двухстворчатых распашных ворот с дисплеем, радиodeкодером	1	
			Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	
			Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом 806TS-0130	2	
			Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1	
KRONO 	до 800 кг до 3,0 м 30%	001U1411RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода KR310 (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		35 000
		001KR310D	KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки	1	
		001KR310S	KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
AT13000 	до 800 кг до 3,0 м 50%	001U7088RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		37 000
		001A3000A	A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
AT15000 	до 1000 кг до 5,0 м 50%	001U1520RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A5000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		40 000
		001A5000A	A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
ATS30AGS 	до 800 кг до 3,0 м 50%	8K01MP-028	Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30AGS (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		38 500
		801MP-0050	ATS30AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м.	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
ATS50AGS 	до 1000 кг до 5,0 м 50%	8K01MP-030	Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS50AGS (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)		42 900
		801MP-0060	ATS50AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.	2	
		002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
ATS30DGS 	до 800 кг до 3,0 м 100%	8K01MP-029	Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30DGS (блок управления ZL65, радиоуправление, фотоэлементы)		47 500
		801MP-0070	ATS30DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся.	2	
		002ZL65	ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001AT04EV	AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
		001KLED24	KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	1	
BROWN LINE 1000 	до 250 кг до 2,0 м 50%	001U0PB1000	Комплект на основе рычажного привода 001OPB001 для распашных ворот		32 000
		состав набора: (предложение ограничено)	Рычажные приводы	2	
			Многофункциональный блок управления	1	
			DNF10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
			LP24 - Лампа сигнальная 24 В, Brown Line	1	
			Радиоприемник	1	
			Брелок-передатчик	2	
FAST 	до 300 кг до 2,3 м 30%	001U1853RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (радиоуправление, фотоэлементы)		36 500
		001FA70230CB	FA70230CB - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1	1	
		001FA70230	FA70230 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
FERNI 	до 800 кг до 4,0 м 30%	001U1276RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок ZF1N, радиоуправление, фотоэлементы)		46 000
		001F1000	F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи	2	
		002ZF1N	ZF1N - Блок управления	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
NEW FERNI 	до 800 кг до 4,0 м 30%	001U1254RU	Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F40230 (блок ZA3P, радиоуправление, фотоэлементы)		53 000
		001FE40230	FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	2	
		002ZA3P	ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)
	до 400 кг 50%	8K01MS-019	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода 801MS-0140		18 200
		801MS-0140	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6	1	
		001AF43S	Радиоприемник встраиваемый 001AF43S	1	
		806TS-0130	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130	2	
		001TOP-A433N	TOP-A433N - Антенна с кабелем 5 м	1	
		001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10	1	
	до 400 кг 30%	001U2565RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (радиоуправление, фотоэлементы)		20 900
		801MS-0020	BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
	до 800 кг 30%	001U2625RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (радиоуправление, фотоэлементы)		23 000
		801MS-0050	BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
	до 800 кг 30%	(предложение ограничено)	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708		21 000
		801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
	до 800 кг 30%	001U2624RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (радиоуправление, фотоэлементы)		24 200
		801MS-0030	BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
	до 1200 кг 50%	001U2821RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (радиоуправление, фотоэлементы)		38 500
		801MS-0080	BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	
	до 1800 кг 50%	001U2813RU	Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (радиоуправление, фотоэлементы)		40 700
		801MS-0090	BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	2	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		001DIR10	DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	1	



Новинки



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Патент CAME



Высокоскоростная автоматика



Автоматика с энкодером



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения (высота / площадь)	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)
VER 06 	до 2,70 м до 9 м2	8K01MV-022	Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER06DES (радиоуправление)		12 700
		801MV-0050	VER06DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
VER 08 	до 2,70 м до 12 м2	001V06002	001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м	1	13 800
		8K01MV-023	Комплект автоматики для секционных ворот на основе привода VER08DES (радиоуправление)		
		801MV-0060	VER08DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
VER 10 	до 2,25 м до 18 м2	001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	15 400
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
		801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	
		009V0679	V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м	1	
	до 2,70 м до 18 м2	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	16 000
		009V0682	V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	
	до 3,25 м до 18 м2	801MV-0010	VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот	1	16 500
		009V0683	V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м	1	
		001AF43S	AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц	1	
		806TS-0130	TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	1	

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

Комплекты COMBO «CLASSICO»

Модель	Ограничения / интенсивность	Название (артикул)	Наименование	Кол-во (ед.)	Розница (руб.)
GARD  Тумба шлагбаума  Стрелы  Аксессуары	проезд 2,5 м 4 с 30%	001G2500	G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	42 000
		001G0251	G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
	проезд 4,0 м 2-6 с 100%	001G3750	G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	45 000
		001G0402	G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	1	
	проезд 3,5 м 2-6 с 100%	001G4000	G4000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	48 000
		001G0401	G0401 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x4200 мм	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
		001G0403	G0403 - Накладки резиновые на стрелу 4,2 м	1	
	проезд 6,5 м 4-8 с 100%	001G6500	G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	76 000
		001G0602	G0602 - Стрела круглая алюминиевая диам. 100, L = 6850 мм	1	
		001G04060	G04060 - Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
	проезд 6,0 м 4-8 с 100%	001G02807	G02807 - Опора стационарная для стрелы	1	81 000
		001G6000	G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54	1	
		001G0601	G0601 - Стрела прямоугольная алюминиевая 100x40x6850 мм	1	
		009G0603	G0603 - Накладки резиновые на стрелу 6,5 м	1	
		001G0461	G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт	1	
		001G0462	G0462 - Опора стационарная для стрелы	1	



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей